Hazet

Hazet

Katalog Nr. 633

ZUVERLÄSSIGKEIT

Auf allen Gebieten der Technik wird Zuverlässigkeit als Erstes und Wichtigstes gefordert.

Von dieser Forderung wurde die Entwicklung meines Unternehmens bezw. die Herstellung meiner „Hazet"-Werkzeuge bestimmt. Zusammen mit Stahlfachleuten habe ich für meine Werkzeuge Spezialstähle ausgesucht. Von diesen Spezialstählen besitzt mein „Chrom-Vanadium-Stahl" die hervorragendsten Eigenschaften zur Herstellung von Werkzeugen, wie sie die heutige Technik braucht.

Bei Verwendung solcher Stähle können die konstruktiven Abmessungen der Werkzeuge so gehalten werden, daß diese leicht von Gewicht aber von unendlicher Widerstandsfähigkeit sind.

Für die Verarbeitung stehen mir modernste Maschinen zur Verfügung. Jedes Werkzeug wird genau nach Lehren gearbeitet, und in meiner ebenfalls aus Erfahrungen heraus vervollkommneten Härteeinrichtung erhält es die nötige Zähigkeit und Härte für stärkste Beanspruchung. Eine Reihe moderner Prüfmaschinen dient dazu, die Werkzeuge auf richtige Härtung hin zu kontrollieren. Das gibt dann die sichere Grundlage für die Garantie, die ich für meine Erzeugnisse leiste. So ist jedes „Hazet"-Werkzeug ein überzeugender Künder meines Wahlspruches:

„Hazet" heißt zuverlässig!

Hermann Zerver

Hazet -Erzeugnisse

Remscheid-Vieringhausen


Hazet

VERPACKUNG, REKLAME- U. VERKAUFSSTÄNDER



Im allgemeinen werden folgende Verpackungsarten verwandt: Einzeln in Faltschachtel und satzweise in blauer Schachtel mit Abbildung oder in Segeltuchtasche. Ich liefere aber auch viele Werkzeuge in mehrfacher, satzweiser Anordnung auf meinen neuen, praktischen

„Hazet"-Reklame- und Verkaufs-Ständern.



Jede Tafel trägt die Bezeichnung des Werkzeugs. Die Tafeln können gestellt u. gehängt, mehrere zusammen können untereinander oder nebeneinander angeordnet werden. Immer sind sie gleich praktisch und von sehr guter Wirkung.

Hazet

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Verpackung, wie Kisten usw., wird zum Selbstkostenpreis berechnet, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen sind. Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Meine Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen in bar mit 2% Skonto oder in 90 Tagen rein netto, sofern keine kürzeren Termine vereinbart sind.

Angegebene Lieferzeiten sind freibleibend. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen mich, etwa eingegangene Lieferungsverbindlichkeiten ganz oder teilweise aufzuheben, ohne daß dem Besteller irgendwelche Ansprüche auf Erfüllung oder Schadenersatz zustehen.

Für alle von mir gelieferten Waren behalte ich mir bis zur restlosen Bezahlung das Eigentum vor. Bei Zahlung in Form von Wechseln oder Schecks gilt dies bis zum Tage der Einlösung. Bei Weiterveräußerung der Waren geht die Kaufpreisforderung ohne weiteres, auch ohne besondere Zession, auf mich über, insbesondere der Anspruch auf Einziehung der Beträge in Höhe meiner Forderung.


Sicherungsübereignungen von mir gelieferter, aber noch nicht vollständig bezahlter Waren sind unzulässig. Bei Pfändungen oder irgendwelchen Beschlagnahmungen von dritter Seite ist mir sofort Mitteilung zu machen.

Für gelieferte Erzeugnisse übernehme ich volle Garantie in der Weise, daß ich fehlerhaft gelieferte Stücke kostenlos ersetze.


Rabatt ________ %

Hazet

BETRIEBSAUSSCHNITTE



Durchblick in die Werkzeugmacherei



Durchblick in die Pliesterei

Hazet

BLITZZANGE

Nr. 140 u. 144

Der Haken ist aus ausgezeichnetem Material, im Gesenk geschmiedet, die Hülse aus Stahlblech.



Die Zähne der Haken und Hülsen sind ganz gefräst, und eine geeignete Härtung verschafft diesen Zähnen eine sehr hohe Festigkeit.

Unter Nr. 140 sind auf der Tabelle die Preise für die Ausführung mit loser Schraube verzeichnet, während die Preise der Zangen Nr. 144 mit unverlierbarer Schraube nur wenig höher liegen.

Ausführung:
Schwarz lackiert, der Lack wird nach einem besonderen Verfahren im Ofen eingetrocknet.

Aufmachung:

Bis 12 Zoll	. .	½ Dtz. in blauer Schachtel
14 u. 16 Zoll	. .	⅓ " " " "
22 Zoll	. . . . .	stückweise in Papier

Hazet

BLITZZANGE

mit Schraube — Nr. 140

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Für Rohre bis engl. Zoll	Gewicht gr	PREIS
140—6	150	6	1	185	**0.68**
140—7	175	7	1 1/4	295	**0.86**
140—9	225	9	1 1/2	480	**1.20**
140—10	250	10	2	610	**1.72**
140—12	300	12	2 1/2	970	**1.98**
140—14	350	14	3	1430	**2.94**
140—16	400	16	3 1/2	1750	**3.68**
140—22	550	22	4 1/2	3160	**9.88**

mit unverlierbarer Schraube — Nr. 144

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Für Rohre bis engl. Zoll	Gewicht gr	PREIS
144—6	150	6	1	185	**0.72**
144—7	175	7	1 1/4	295	**0.90**
144—9	225	9	1 1/2	480	**1.26**
144—10	250	10	2	610	**1.82**
144—12	300	12	2 1/2	970	**2.08**
144—14	350	14	3	1430	**3.10**
144—16	400	16	3 1/2	1750	**3.86**


Ob eine Arbeit gut gelingt, ob sie gerne getan wird, hängt zum guten Teil von der guten Beschaffenheit und dem guten Aussehen des Arbeitsgerätes ab. Das eine wie das andere finden Sie in vollendetem Maße bei Hazet-Werkzeugen.

Hazet

VERSTELLBARER SCHRAUBENSCHLÜSSEL

S-Form
mit Stahlbacke

Nr. 154



Die Führung ist nach Lehren gearbeitet, wodurch der Schlüssel einen sauberen, leichten Gang erhält.

Bewegliche Backe ist aus Stahl im Gesenk geschmiedet. Der Schlüssel erhält hierdurch hohe Widerstandskraft.

Der Schlüssel eignet sich u. a. auch sehr für landwirtschaftliche Betriebe.

Ausführung:
Griff schwarz lackiert (Lack im Ofen getrocknet), Kopf fein poliert.

Aufmachung:
Bis Größe 12" 1/2 Dtz.-weise } in blauer
Größe 14" 1/3 Dtz.-weise } Deckelschachtel

Hazet


VERSTELLBARER SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Nr. 154

S-Form

mit Stahlbacke

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Maulweiten engl. Zoll	Maulweiten mm	Gewicht gr	PREIS
154—6	150	6	3/4	19	180	1.74
154—8	200	8	1 3/16	30	350	2.30
154—10	250	10	1 1/2	38	630	3.20
154—12	300	12	1 11/16	43	1020	4.40
154—14	350	14	2 1/8	54	1700	6.46



Durchblick durch die Gesenkschmiede

Hazet

ECKROHRZANGE

Nr. 164

Zahnbacken und Zangenhebel sind im Gesenk geschmiedet und gehärtet.



Mit dieser Zange werden Rohre gefaßt, die fest in Ecken liegen.

Infolge mehrerer Übersetzungen in der Zange selbst können Rohre, die in Ecken liegen, sehr fest gefaßt werden.

Die Zange kann durch eine Schraube beliebig verstellt werden und faßt Rohre bis 3/4 Zoll.

Ausführung:
Backen grau geblasen, Hebel stahlblau.

Aufmachung:
6-stückweise in blauer Deckelschachtel.

Hazet

ECKROHRZANGE

Nr. 164

Bestell-Nr.	Länge		Für Rohre bis		Gewicht	PREIS
	mm	Zoll	mm	Zoll	gr	
164	275	11	19	$^{3}/_{4}$	530	4.64

Die Geschichte der Werkzeuge ist fast so alt wie die Geschichte der Menschheit selbst. Schon in frühesten Zeiten haben sich die Menschen Hilfsgeräte geschaffen, um sich das „werken“ zu erleichtern. Immer geht man dabei von einem bestimmten Zweck aus und konstruiert danach das Werkzeug. Wenn also auch in der langen Entwicklungszeit, vom primitiven Steinwerkzeug her, Rohstoffarten und Herstellungsverfahren oft gewandelt wurden, eins wurde stets in gleicher Weise vom Werkzeug verlangt: die Zweckmäßigkeit.

Jedes Hazet-Spezialwerkzeug wird seinem besonderen Zweck in höchstem Maße gerecht. Das Wort „Zweckmäßigkeit“ steht bei mir am Anfang aller Konstruktionsüberlegungen.



Der Matrizenschlosser

Hazet

VERSTELLBARER
SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Nr. 175

Schwedisches Modell

aus **erstklassigem Stahl**
im Gesenk geschmiedet
Maulstellung 45°



Die Qualität aller „Hazet"-Erzeugnisse liegt außer im Material noch in der Verarbeitung. So ist auch dieser Schlüssel durch die erprobte „Hazet"-Härtung und genaue Lehrenarbeit bei allen Führungen ein Werkzeug von hoher Gebrauchsfähigkeit.

Ausführung:
Kopf blank poliert, Griff stahlblau.

Aufmachung:
Bis Größe 12" in Einzelschachtel,
größere 4-stückweise in blauer Deckelschachtel.

Hazet

VERSTELLBARER SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Schwedisches Modell **Nr. 175**

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Maulweiten engl. Zoll	Maulweiten mm	Gewicht gr	PREIS
175—4	100	4	$^9/_{16}$	14	65	1.14
175—6	150	6	$^3/_4$	19	150	1.46
175—8	200	8	$^{15}/_{16}$	24	240	1.84
175—10	250	10	$1^1/_8$	29	400	2.40
175—12	310	12	$1^5/_{16}$	33	580	3.30
175—15	375	15	$1^3/_4$	44	1035	5.24
175—18	450	18	$2^1/_8$	55	1770	7.—
175—26	650	26	$2^5/_8$	67	3150	14.—

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seite 109

ERSATZTEILE







Für Grösse Zoll	Backe PREIS	Rolle PREIS	Stift PREIS
4	0.48	0.12	0.04
6	0.60	0.14	0.04
8	0.74	0.16	0.06
10	0.96	0.22	0.08
12	1.30	0.26	0.12
15	1.50	0.30	0.16
18	1.80	0.36	0.20
26	3.34	1.20	0.30

Hazet

VERSTELLBARER SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Nr. 179

Form „CRESCENT"

ganz aus **Stahl**
Maulstellung: $22^1/_2{}^0$



Ein Schlüssel für allgemeinen Gebrauch in Garagen, Reparaturwerkstätten, Fabriken, im Hause und überall, wo ein handlich verstellbarer Schlüssel verlangt wird.

Die bewegliche Backe ist nach Lehren gearbeitet und kann daher leicht ausgewechselt werden.

Die schon mehrfach erwähnte „Hazet"-Härtung verleiht dem Schlüssel eine hohe Widerstandskraft.

Ausführung:
Kopf und Griff **außen** ganz blank poliert (gangbarste Sorte).

Aufmachung:
Bis 12" Größe in farbiger Einzelschachtel größere stückweise in Papier.

Hazet

VERSTELLBARER SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Form „CRESCENT" Nr. 179

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Maulweiten engl. Zoll	Maulweiten mm	Gewicht gr	Ganz blank poliert PREIS
179—4	100	4	$^{9}/_{16}$	14	65	1.20
179—6	150	6	$^{3}/_{4}$	19	150	1.52
179—8	200	8	$^{15}/_{16}$	24	250	1.92
179—10	250	10	$1^{1}/_{8}$	29	410	2.54
179—12	300	12	$1^{5}/_{16}$	33	710	3.48
179—15	380	15	$1^{3}/_{4}$	44	1280	7.80
179—18	460	18	$2^{1}/_{8}$	55	2450	11.50

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seite 109

Ersatzteile für Crescentschlüssel Nr. 179 und 266







Für Grösse Zoll	Backe PREIS	Rolle PREIS	Stift PREIS
4	0.48	0.12	0.04
6	0.60	0.14	0.04
8	0.74	0.16	0.06
10	0.96	0.22	0.08
12	1.30	0.26	0.12
15	2.40	0.48	0.20
18	3.80	0.74	0.32

VERSTELLBARER ROLLGABELSCHLÜSSEL

Nr. 180

bis Größe 18 Zoll ganz aus **Stahl**

im Gesenk geschmiedet

Maulstellung: 45 °



Bei den größeren Schlüsseln, 50—65 cm, ist die bewegliche Backe aus Stahl.

Material und Verarbeitung sind ausschlaggebend für die gute Beschaffenheit und hohe Widerstandsfähigkeit dieses Schlüssels.

Das Wesentliche an der Verarbeitung ist die genaue Lehrenarbeit und die bekannte „Hazet“-Härtung.

Ausführung:
Fein engl. grau (marmoriert).

Aufmachung:
Bis Größe 12" in Einzelschachtel
Größere: 6- bezw. 4-stückweise in blauer Deckelschachtel

Hazet

VERSTELLBARER ROLLGABELSCHLÜSSEL

bis Größe 18 Zoll ganz aus Stahl geschmiedet, fein engl. grau

Nr. 180

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Maulweiten engl. Zoll	Maulweiten mm	Gewicht gr	PREIS
180—6	150	6	$^5/_8$	15	180	**1.84**
180—7	180	7	$^3/_4$	18	250	**2.04**
180—8	200	8	$^{13}/_{16}$	20	360	**2.34**
180—9	220	9	$^7/_8$	22	440	**2.72**
180—10	250	10	1	25	530	**2.96**
180—11	280	11	$1^1/_8$	28	710	**3.58**
180—12	310	12	$1^1/_4$	31	800	**3.96**
180—14	360	14	$1^3/_8$	36	1140	**4.78**
180—16	420	16	$1^5/_8$	42	1530	**6.12**
180—18	450	18	$1^3/_4$	45	1600	**6.82**
180—20	500	20	2	50	2130	**8.48**
180—22	550	22	$2^1/_8$	55	2650	**10.20**
180—24	600	24	$2^3/_8$	60	2950	**10.96**
180—26	650	26	$2^1/_2$	65	3190	**12.02**

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seite 109

ERSATZTEILE

Für Grösse Zoll	**Backe** PREIS	**Rolle** PREIS	**Stift** PREIS
6	**0.60**	**0.14**	**0.04**
7	**0.70**	**0.16**	**0.06**
8	**0.70**	**0.16**	**0.06**
9	**0.96**	**0.22**	**0.08**
10	**0.96**	**0.22**	**0.08**
11	**1.44**	**0.26**	**0.12**
12	**1.44**	**0.26**	**0.12**
14	**1.60**	**0.30**	**0.12**
16	**1.90**	**0.34**	**0.12**
18	**2.10**	**0.40**	**0.14**
20	**2.50**	**0.44**	**0.16**
22	**2.60**	**0.44**	**0.18**
24	**2.80**	**0.44**	**0.20**
26	**2.90**	**0.44**	**0.24**

VERSTELLBARER
AUTOMOBILSCHLÜSSEL

„EXCELSIOR" Nr. 195

mit oder **ohne** Reifenheber



Der Schlüssel für die Landstraße! Das heißt: Er ist praktisch und einfach konstruiert und eignet sich gut für kleinere Arbeiten, wie sie draußen oft vorkommen.

Dieser Schlüssel wird mit und ohne Reifenheber, je nach Vorschrift, geliefert.

Ausführung:
Fein engl. grau (marmoriert)
(gangbarste Ausführung).

Aufmachung:

Bis $11^1/_2$"	6-stückweise	in blauer Schachtel
15"	4-stückweise	in blauer Schachtel
18"	1-stückweise	in Papier.

Hazet


VERSTELLBARER AUTOMOBILSCHLÜSSEL

„EXCELSIOR" Nr. 195

Bis Länge 295 mm mit Reifenheber, größere ohne Reifenheber fein engl. grau

Bestell-Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Maulweiten engl. Zoll	Maulweiten mm	Gewicht gr	PREIS
195-6	150	6	$1^1/_{16}$	27	130	0.96
195-$7^1/_2$	190	$7^1/_2$	$1^7/_{16}$	37	235	1.28
195-$9^1/_2$	240	$9^1/_2$	$1^7/_8$	50	440	1.70
195-$11^1/_2$	295	$11^1/_2$	$2^1/_4$	57	760	2.56
195-15	370	15	$3^1/_8$	80	1120	4.80
195-18	450	18	$4^1/_2$	115	2575	14.—

Ausführung der Längen 6—$11^1/_2$ Zoll, auf Wunsch auch ohne Reifenheber, zu gleichen Preisen.




Aus der Werkzeugmacherei.

GABELSCHLÜSSEL

Nr. 198

Maulstellung: 15°

Sätze werden mit Schraube zusammengehalten.



Die Schlüssel sind aus geeignetem Spezialstahl ausgestanzt und sorgfältig gehärtet und angelassen.

Ein galvanisch hergestellter Kadmium-Überzug schützt vor Rost und gibt den Schlüsseln ein ansprechendes, silberweißes Äußere.

Ausführung:
Verkadmiumt (bester Rostschutz).

Aufmachung:
Satzweise in wirksamen, mehrfarbigen Schachteln mit Abbildung.
(Tabellen mit Größen und Preisen umstehend.)

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Millimeter-Maße

Maulweiten in mm aufgeschlagen

Nr. 198

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
198—20	8×10	3	80	21	0.13
198—23	11×12	3^{3}	100	35	0.15
198—25	14×15	3^{7}	120	60	0.20
198—27	16×17	4^{2}	138	80	0.30
198—29	18×19	4^{5}	156	112	0.38
198—32	22×26	5	175	170	0.50

Kompletter Satz mit Schraube

Bestell-Nr.	6 Schlüssel . . . . Gewicht 510 gr Maulweiten mm	PREIS
198/6	8×10 11×12 14×15 16×17 18×19 22×26	1.82

Amerikanische Maße

Siehe Tabellen Seiten 112, 113

Maulweiten in Zoll aufgestempelt

Nr. 199

Bestell-Nr.	Maulweiten engl. Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
199—41	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	$6^{35} \times 7^{94}$	3	80	21	0.13
199—45	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	$9^{53} \times 11^{11}$	3^{3}	100	35	0.15
199—47	$^{1}/_{2} \times ^{9}/_{16}$	$12^{70} \times 14^{29}$	3^{7}	120	60	0.20
199—49	$^{5}/_{8} \times ^{3}/_{4}$	$15^{88} \times 19^{05}$	4^{5}	156	112	0.38
199—51	$^{7}/_{8} \times 1$	$22^{23} \times 25^{40}$	5	175	170	0.50


Kompletter Satz mit Schraube

Bestell-Nr.	5 Schlüssel . . . . Gewicht 400 gr Maulweiten engl. Zoll	PREIS
199/5	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$ $^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$ $^{1}/_{2} \times ^{9}/_{16}$ $^{5}/_{8} \times ^{3}/_{4}$ $^{7}/_{8} \times 1$	1.54

GABELSCHLÜSSEL

Nr. 200

mit verstärkten Köpfen
im Gesenk geschmiedet
aus **erstklassigem Stahl**
Maulstellung 45°



Ein erstklassiger Schlüssel in Hazet-Qualität. Im Gesenk geschmiedet, die Köpfe geschliffen und die Mäuler nach Lehren gefräst.

Der Schlüssel ist sorgfältig gehärtet und angelassen.

Ausführung:
Fein silbergrau mit geschliffenen Köpfen.

Aufmachung:
Satzweise in blauer Schachtel mit Abbildung.
(Tabellen umstehend.)

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Millimeter-Maße
Maulweiten in mm aufgestempelt

Nr. 200

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
200—36	6×7	4^5	85	28	**0.32**
200—37	8×9	5^2	100	37	**0.34**
200—38	8×10	5^2	100	37	**0.34**
200—39	10×11	6	120	58	**0.42**
200—40	11×12	6	120	58	**0.42**
200—41	12×13	6	120	58	**0.42**
200—42	9×13	6^5	132	75	**0.48**
200—43	11×14	6^5	132	75	**0.48**
200—44	14×15	7	150	102	**0.49**
200—45	14×17	7^5	165	140	**0.54**
200—46	16×17	7^5	165	140	**0.54**
200—47	17×19	8	193	190	**0.65**
200—48	18×19	8	193	190	**0.65**
200—49	18×20	9	217	230	**0.78**
200—50	19×22	9	217	230	**0.78**
200—51	20×22	9	217	230	**0.78**
200—52	21×23	9	217	230	**0.78**
200—53	22×26	9	245	345	**1.06**
200—54	24×26	9	245	345	**1.06**
200—55	22×27	9	245	345	**1.06**
200—56	25×28	9	245	345	**1.06**
200—57	27×29	9	265	400	**1.64**
200—58	27×32	9	265	400	**1.64**
200—59	30×32	9	265	400	**1.64**

In **Sätzen** zu	5 Schlüssel	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel	9 Schlüssel
Maulweiten mm	8×10	8×10	8×10	8×10	8×10
,, ,,	11×12	11×12	11×12	11×12	11×12
,, ,,	14×15	14×15	14×15	14×15	9×13
,, ,,	16×17	16×17	16×17	16×17	14×15
,, ,,	18×19	18×19	18×19	18×19	16×17
,, ,,		20×22	20×22	20×22	18×19
,, ,,			25×28	25×28	20×22
,, ,,				30×32	25×28
,, ,,					30×32
Bestell-Nr. . . .	200/5	200/6	200/7	200/8	200/9
Gewicht . . gr	560	820	1150	1530	1625
Preis . . pro Satz	**2.44**	**3.22**	**4.28**	**5.92**	**6.40**

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Millimeter-Maße

Maulweiten in mm aufgestempelt

Nr. 200

In **Sätzen** zu	5 Schlüssel	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel	9 Schlüssel	10 Schlüssel
Maulw. mm	6×7	6×7	6×7	6×7	6×7	6×7
,, ,,	8×10	8×10	8×10	8×10	8×10	8×10
,, ,,	11×12	11×12	11×12	11×12	11×12	11×12
,, ,,	9×13	9×13	9×13	9×13	9×13	9×13
,, ,,	14×15	14×15	14×15	14×15	14×15	14×15
,, ,,		16×17	16×17	16×17	16×17	16×17
,, ,,			18×19	18×19	18×19	18×19
,, ,,				20×22	20×22	20×22
,, ,,					25×28	25×28
,, ,,						30×32
Bestell-Nr.	200/5 b	200/6 b	200/7 b	200/8 b	200/9 b	200/10 b
Gewicht gr	330	480	670	910	1250	1660
Preis p. Satz	**2.05**	**2.60**	**3.24**	**4.02**	**5.08**	**6.72**

Satzweise in blauer Schachtel

mit Schlüsseln um je 1 mm steigend

In **Sätzen** zu	5 Schlüssel	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel	9 Schlüssel	10 Schlüssel
Maulw. mm	6×7	6×7	6×7	6×7	6×7	6×7
,, ,,	8×9	8×9	8×9	8×9	8×9	8×9
,, ,,	10×11	10×11	10×11	10×11	10×11	10×11
,, ,,	12×13	12×13	12×13	12×13	12×13	12×13
,, ,,	14×15	14×15	14×15	14×15	14×15	14×15
,, ,,		16×17	16×17	16×17	16×17	16×17
,, ,,			18×19	18×19	18×19	18×19
,, ,,				20×22	20×22	20×22
,, ,,					21×23	21×23
,, ,,						24×26
Bestell-Nr.	200/5 f	200/6 f	200/7 f	200/8 f	200/9 f	200/10f
Gewicht gr	310	450	650	880	1130	1470
Preis p. Satz	**2.—**	**2.54**	**3.18**	**3.96**	**4.74**	**5.80**

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seite 107

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Millimeter-Maße

Maulweiten in mm aufgestempelt

Nr. 200

In **Sätzen** zu	11 Schlüssel	12 Schlüssel	13 Schlüssel	4 Schlüssel	5 Schlüssel	6 Schlüssel
Maulw. mm	6 × 7	6 × 7	6 × 7	11 × 14	11 × 14	11 × 14
,, ,,	8 × 9	8 × 9	8 × 9	14 × 17	14 × 17	14 × 17
,, ,,	10 × 11	10 × 11	10 × 11	17 × 19	17 × 19	17 × 19
,, ,,	12 × 13	12 × 13	12 × 13	19 × 22	19 × 22	19 × 22
,, ,,	14 × 15	14 × 15	14 × 15		22 × 27	22 × 27
,, ,,	16 × 17	16 × 17	16 × 17			27 × 32
,, ,,	18 × 19	18 × 19	18 × 19			
,, ,,	20 × 22	20 × 22	20 × 22	**Din Satz**	**Din Satz**	**Din Satz**
,, ,,	21 × 23	21 × 23	21 × 23			
,, ,,	24 × 26	24 × 26	24 × 26			
,, ,,	25 × 28	25 × 28	25 × 28			
,, ,,		27 × 29	27 × 29			
,, ,,			30 × 32			
Bestell-Nr.	200/11 f	200/12 f	200/13 f	200/4 Din	200/5 Din	200/6 Din
Gewicht gr	1810	2210	2630	660	1020	1430
Preis p. Satz	**6.86**	**8.50**	**10.14**	**2.45**	**3.50**	**5.15**

Zoll-Maße

Maulweiten in Zoll aufgestempelt

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
200-63 Op.	$^{11}/_{32} \times ^{3}/_{8}$	$8^{73} \times 9^{53}$	5^{2}	100	37	**0.34**
200-65 Op.	$^{7}/_{16} \times ^{1}/_{2}$	$11^{11} \times 12^{7}$	6	120	58	**0.42**
200-67 Op.	$^{9}/_{16} \times ^{5}/_{8}$	$14^{29} \times 15^{88}$	7	150	102	**0.49**
200-69 Op.	$^{3}/_{4} \times ^{7}/_{8}$	$19^{05} \times 22^{23}$	9	217	230	**0.78**
200-71 Op.	$^{15}/_{16} \times 1^{1}/_{16}$	$23^{81} \times 26^{99}$	9	245	345	**1.06**

Opelsatz

Bestell-Nr.	5 Schlüssel . . . . . Gewicht 800 gr — Maulweiten Zoll	PREIS pro Satz
200/5 Op.	$^{11}/_{32} \times ^{3}/_{8}$ $^{7}/_{16} \times ^{1}/_{2}$ $^{9}/_{16} \times ^{5}/_{8}$ $^{3}/_{4} \times ^{7}/_{8}$ $^{15}/_{16} \times 1^{1}/_{16}$	**3.10**

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Nr. 200

Amerikanische Maße

Tabellen siehe Seiten 112, 113

Maulweiten in Zoll aufgestempelt

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Maulweiten mm	Kopf-stärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
200—73	$^{3}/_{8} \times {}^{7}/_{16}$	$9^{53} \times 11^{11}$	6	120	58	**0.42**
200—75	$^{7}/_{16} \times {}^{1}/_{2}$	$11^{11} \times 12^{7}$	6	120	58	**0.42**
200—77	$^{1}/_{2} \times {}^{9}/_{16}$	$12^{7} \times 14^{29}$	7	150	102	**0.49**
200—79	$^{1}/_{2} \times {}^{5}/_{8}$	$12^{7} \times 15^{88}$	7	150	102	**0.49**
200—81	$^{9}/_{16} \times {}^{5}/_{8}$	$14^{29} \times 15^{88}$	7^{5}	165	140	**0.54**
200—83	$^{5}/_{8} \times {}^{3}/_{4}$	$15^{88} \times 19^{05}$	8	193	190	**0.65**
200—85	$^{3}/_{4} \times {}^{7}/_{8}$	$19^{05} \times 22^{23}$	9	217	230	**0.78**
200—87	$^{15}/_{16} \times 1$	$23^{81} \times 25^{40}$	9	245	345	**1.06**

Amerikanische Maße

Tabellen siehe Seiten 112, 113

In **Sätzen** zu	3 Schlüssel	4 Schlüssel	5 Schlüssel	6 Schlüssel
Maulweiten Zoll	$^{3}/_{8} \times {}^{7}/_{16}$	$^{3}/_{8} \times {}^{7}/_{16}$	$^{3}/_{8} \times {}^{7}/_{16}$	$^{3}/_{8} \times {}^{7}/_{16}$
„ „	$^{1}/_{2} \times {}^{9}/_{16}$	$^{7}/_{16} \times {}^{1}/_{2}$	$^{7}/_{16} \times {}^{1}/_{2}$	$^{7}/_{16} \times {}^{1}/_{2}$
„ „	$^{5}/_{8} \times {}^{3}/_{4}$	$^{9}/_{16} \times {}^{5}/_{8}$	$^{9}/_{16} \times {}^{5}/_{8}$	$^{1}/_{2} \times {}^{9}/_{16}$
„ „		$^{3}/_{4} \times {}^{7}/_{8}$	$^{3}/_{4} \times {}^{7}/_{8}$	$^{9}/_{16} \times {}^{5}/_{8}$
„ „			$^{15}/_{16} \times 1$	$^{3}/_{4} \times {}^{7}/_{8}$
„ „				$^{15}/_{16} \times 1$
Bestell-Nr. . . .	200/3A	200/4A	200/5A	200/6A
Gewicht . . . gr	370	515	855	960
Preis . . pro Satz	**1.56**	**2.16**	**3.22**	**3.72**

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Englische Maße
Bolzenstärken B. S. W. aufgestempelt

Nr. 200

Bestell-Nr.	Für B.S.W. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Für B.S.F. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
200—89	$^1/_8 \times ^3/_{16}$	$^3/_{16} \times ^1/_4$	$8^{58} \times 11^{39}$	6	120	58	**0.42**
200—91	$^1/_4 \times ^5/_{16}$	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$13^{34} \times 15^{24}$	7	150	102	**0.49**
200—93	$^3/_8 \times ^7/_{16}$	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$18^{03} \times 20^{83}$	9	217	230	**0.78**
200—95	$^1/_2 \times ^9/_{16}$	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$23^{37} \times 25^{65}$	9	245	345	**1.06**
200—97	$^5/_8 \times ^3/_4$	$^{11}/_{16} \times ^7/_8$	$27^{94} \times 33$	9	265	400	**1.64**

Englische Maße im Satz in blauer Schachtel

Bestell-Nr.	5 Schlüssel . . . . Gewicht 1155 gr Whitw. Zoll Bolzenstärke B. S. W.	PREIS pro Satz
200/5 Whitw.	$^1/_8 \times ^3/_{16}$ $^1/_4 \times ^5/_{16}$ $^3/_8 \times ^7/_{16}$ $^1/_2 \times ^9/_{16}$ $^5/_8 \times ^3/_4$	**4.40**



Eine der Prüfmaschinen


Hazet

AUSWECHSELBARE EINSATZWERKZEUGE

mit **Kugelgelenkgriff**

Alle Teile sind aus Stahl

Nr. 202



Eine praktische Zusammenstellung mit 15 Einsätzen von 12—32 mm.

Außerdem liegt in dem Kasten ein Kugelgelenkschlüssel für versteckt- bezw. engliegende Muttern.

Der Vorzug dieses Schlüssels ist, daß hiermit in allen Stellungen von 90—180° gearbeitet werden kann.

Den Inhalt des Kastens vervollständigt ein handlicher, verstellbarer Schraubenschlüssel.

Ausführung:
Alle Werkzeuge sind verkadmiumt (bester Rostschutz).

Aufmachung:
Inhalt in Blechkasten (blau).

Hazet

AUSWECHSELBARE
EINSATZWERKZEUGE

Nr. 202

in Metallkästen

Inhalt verkadmiumt (rostsicher)

Bestell-Nr. 202	1 verstellbarer Schraubenschlüssel Maulweite bis 28 mm 1 Kugelgelenksteckschlüssel 1 Drehstift						
	15 Stahleinsätze { mm	12	13	14	15		
	= Zoll	$^{15}/_{32}$	$^{1}/_{2}$	$^{9}/_{16}$	$^{19}/_{32}$		
	mm	16	17	18	19	20	22
	= Zoll	$^{5}/_{8}$	$^{21}/_{32}$	$^{11}/_{16}$	$^{3}/_{4}$	$^{25}/_{32}$	$^{7}/_{8}$
	mm	23	24	27	29	32	
	= Zoll	$^{29}/_{32}$	$^{15}/_{16}$	$1^{1}/_{16}$	$1^{1}/_{8}$	$1^{1}/_{4}$	
	in feinem Metallkasten . . mm 223×104×53 Gewicht . . . . gr 2180 Preis **16.50**						

Außer dem Satz: Hazet **h**eißt **z**uverlässig, könnte es auch heißen: Hazet **h**eißt **z**weckmäßig. Das Eine wie das Andere trifft den Nagel auf den Kopf. Unter dem Gesichtspunkt der besonderen Zweckmäßigkeit sind die verschiedenen Kästen mit den auswechselbaren Einsatzwerkzeugen zusammengestellt worden. Es gibt kaum eine Arbeit des Automobilisten, für die es nicht ein besonders zweckmäßiges Hazet-Werkzeug gäbe.

Hazet

EINZELTEILE

für auswechselbare Einsatzwerkzeuge für **Nr. 202–240a**



Ausführung verkadmiumt (rostsicher)

Bestell-Nr.	Einsätze mm	Zoll	Whitw.	Gewicht gr	PREIS
202—10	10	13/32		28	**0.34**
202—11	11	7/16	3/16	28	**0.34**
202—12	12	15/32		28	**0.34**
202—13	13	1/2	1/4	28	**0.34**
202—14	14	9/16		28	**0.34**
202—15	15	19/32	5/16	30	**0.36**
202—16	16	5/8		40	**0.40**
202—17	17	21/32		45	**0.42**
202—18	18	11/16	3/8	45	**0.42**
202—19	19	3/4		50	**0.52**
202—20	20	25/32		50	**0.52**
202—21	21	13/16	7/16	60	**0.58**
202—22	22	7/8		60	**0.58**
202—23	23	29/32	1/2	65	**0.64**
202—24	24	15/16		65	**0.64**
202—27	27	1 1/16		80	**0.76**
202—29	29	1 1/8		100	**0.88**
202—32	32	1 1/4		120	**1.06**

Leere Blechkasten


für Nr.	Gewicht gr	Bestell-Nr.	PREIS
202	680	202—71	**4.60**
205/207	230	205—73	**1.80**
215, 215e, 216, 216e, 230, 230e	200	215—75	**0.90**
215a, 216a, 230a	220	215a—77	**1.20**
240a	740	240a—79	**4.80**


Hazet

EINZELTEILE

für auswechselbare Einsatzwerkzeuge


Für Nr. 202, 205 - 207


Für Nr 215, 215 a, 215 e


Für Nr. 216, 216a, 216e

Kugelgelenk-Steckschlüssel für Nr. 202, 205-207
Gewicht . . gr 280
Bestell-Nr. 202-51
Preis **3.20**

Winkelschlüssel für Nr. 215, 215a, 215e
Gewicht . . gr 215
Bestell-Nr. 215-53
Preis **0.90**

Kugelgelenk-Steckschlüssel für Nr. 216, 216a, 216e
Gewicht . . gr 230
Bestell-Nr. 216-55
Preis **1.40**


Für Nr. 230, 230a, 230e


Für Nr. 240a

Knarrenschlüssel für Nr. 230, 230a, 230e
Gewicht . . . . gr. 270
Bestell-Nr. . . . . . . 230 — 57
Preis **2.88**

Knarrenschlüssel für Nr. 240a
Gewicht . . . . gr 600
Bestell-Nr. . . . . . 240 — 59
Preis . . . . **6.—**


Für Nr. 230, 230 a, 230 e

Für Nr. 240 a

Verlängerungsstück für Nr. 230, 230a, 230e
Gewicht . . . . gr 160
Bestell-Nr. . . . . . 230 — 61
Preis **0.80**

Verlängerungsstück für Nr. 240a
Gewicht . . . . gr 90
Bestell-Nr. . . . . . 240—63
Preis . . . . **1.—**

Drehstift für Nr. 202, 205/207
Gewicht . . gr 65
Bestell-Nr. 202-65
Preis **0.24**

Drehstift für Nr. 215, 215a, 215e
Gewicht . . gr 30
Bestell-Nr. 215-67
Preis **0.12**

Drehstift für Nr. 216, 216a, 216e
Gewicht . . gr 25
Bestell-Nr. 216-69
Preis **0.20**

Hazet

AUSWECHSELBARE EINSATZWERKZEUGE

Nr. 205–207

mit Kugelgelenksteckschlüssel
ganz aus Stahl geschmiedet



Eine Zusammenstellung für den praktischen Gebrauch.

Der Kasten enthält einen Kugelgelenkschlüssel, der von 90—180° in jeder Lage zu gebrauchen ist, ferner einen Stift und Einsätze in den gebräuchlichsten Maßen, für die verschiedensten Automobilmuttern passend.

Ausführung:
Inhalt verkadmiumt (bester Rostschutz).

Aufmachung:
Inhalt in Blechkasten (schwarz).

Hazet

AUSWECHSELBARE EINSATZWERKZEUGE

Nr. 205

in Metallkästen

Inhalt verkadmiumt (rostsicher)

Bestell-Nr. 205	1 Kugelgelenksteckschlüssel 1 Drehstift					
	7 Stahleinsätze	mm	12	14	16	18
		= Zoll	15/32	9/16	5/8	11/16
		mm	20	22	24	
		= Zoll	25/32	7/8	15/16	
	in feinem Metallkasten . . mm 220 × 35 × 35 Gewicht . . . . gr 830 Preis 7.80					

Nr. 206


Bestell-Nr. 206	1 Kugelgelenksteckschlüssel 1 Drehstift					
	6 Stahleinsätze	mm	13	14	16	17
		= Zoll	1/2	9/16	5/8	21/32
		mm	19	24		
		= Zoll	3/4	15/16		
	in feinem Metallkasten . . mm 220 × 35 × 35 Gewicht . . . . gr 820 Preis 7.52					

Nr. 207

Bestell-Nr. 207	1 Kugelgelenksteckschlüssel 1 Drehstift
	6 Stahleinsätze Englische Maße B. S. W. Whitw. Zoll 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
	in feinem Metallkasten . . mm 220 × 35 × 35 Gewicht . . . . gr 820 Preis 7.52

Nr. 215

mit Winkelgriff
aus Stahl geschmiedet



Ein Kasten mit Einsatzwerkzeugen in einfacher, preiswerter Zusammensetzung.

Der starre Winkelgriff ist aus Stahl geschmiedet, wie auch alle Teile nach dem modernsten Verfahren sorgfältig gehärtet und angelassen sind.

Ausführung:
Inhalt verkadmiumt (bester Rostschutz).

Aufmachung:
Alle Werkzeuge in Blechkasten (schwarz).

(Mehrere Zusammensetzungen laut Tabelle.)

Hazet

AUSWECHSELBARE EINSATZWERKZEUGE

in Metallkästen

Inhalt verkadmiumt (rostsicher)

Nr. 215

Bestell-Nr. **215/6**	1 starrer Winkelschlüssel, beiderseits mit [Sechskant 1 Drehstift
	6 Stahleinsätze { mm 13 15 16 18 19 23 = Zoll $^1/_2$ $^{19}/_{32}$ $^5/_8$ $^{11}/_{16}$ $^3/_4$ $^{29}/_{32}$
	in feinem Metallkasten . . mm 195 × 50 × 25 Gewicht . . . . gr 700 Preis **3.40**


Bestell-Nr. **215/8**	1 starrer Winkelschlüssel, beiderseits mit [Sechskant 1 Drehstift
	8 Stahleinsätze { mm 11 13 14 16 = Zoll $^7/_{16}$ $^1/_2$ $^9/_{16}$ $^5/_8$ mm 17 19 22 24 = Zoll $^{21}/_{32}$ $^3/_4$ $^7/_8$ $^{15}/_{16}$
	in feinem Metallkasten . . mm 220 × 55 × 25 Gewicht . . . . gr 800 Preis **4.70**

Bestell-Nr. **215/6 E**	1 starrer Winkelschlüssel, beiderseits mit [Sechskant 1 Drehstift
	Englische Maße B. S. W. 6 Stahleinsätze Whitw. Zoll $^3/_{16}$ $^1/_4$ $^5/_{16}$ $^3/_8$ $^7/_{16}$ $^1/_2$
	in feinem Metallkasten . . mm 195 × 50 × 25 Gewicht . . . . gr 700 Preis **3.40**

Hazet

AUSWECHSELBARE EINSATZWERKZEUGE

mit **verstellbarem Stahlgriff** **Nr. 216**



Hier handelt es sich um eine ähnliche einfachere Zusammenstellung wie bei Nr. 215.

Statt des starren Winkelgriffes liegt diesem Einsatzkasten neben den Einsätzen ein Stahlgriff mit **beweglichem** Stahlsechskant und Drehstift bei.

Ausführung:
Inhalt verkadmiumt (bester Rostschutz).

Aufmachung:
Alle Teile in Blechkasten (schwarz).
(Mehrere Zusammensetzungen laut Tabelle.)

Hazet

AUSWECHSELBARE EINSATZWERKZEUGE

in Metallkästen

Inhalt verkadmiumt (rostsicher)

Nr. 216

Bestell-Nr. **216/6**	1 Kugelgelenksteckschlüssel 1 Drehstift
	6 Stahleinsätze mm 13 15 16 18 19 23 = Zoll $^1/_2$ $^{19}/_{32}$ $^5/_8$ $^{11}/_{16}$ $^3/_4$ $^{29}/_{32}$
	in feinem Metallkasten . . mm 195×50×25 Gewicht . . . . gr 720 Preis **3.60**


Bestell-Nr. **216/8**	1 Kugelgelenksteckschlüssel 1 Drehstift
	8 Stahleinsätze mm 11 13 14 16 = Zoll $^7/_{16}$ $^1/_2$ $^9/_{16}$ $^5/_8$ mm 17 19 22 24 = Zoll $^{21}/_{32}$ $^3/_4$ $^7/_8$ $^{15}/_{16}$
	in feinem Metallkasten . . mm 220×55×25 Gewicht . . . . gr 800 Preis **4.90**

Bestell-Nr. **216/6 E**	1 Kugelgelenksteckschlüssel 1 Drehstift
	Englische Maße B. S. W. 6 Stahleinsätze Whitw.Zoll $^3/_{16}$ $^1/_4$ $^5/_{16}$ $^3/_8$ $^7/_{16}$ $^1/_2$
	in feinem Metallkasten . . mm 195×50×25 Gewicht . . . . gr 720 Preis **3.60**

GABELSCHLÜSSEL

Nr. 225

aus **erstklassigem Stahl**
gestanzt und geprägt
Mäuler lehrenhaltig gefräst
Maulstellung 15°



Sorgfältige Verarbeitung, das ausgesuchte Material und das sehr ansprechende Aussehen stempeln auch diesen Schlüssel zu einem Werkzeug mit hervorragendsten Eigenschaften.

Der Schlüssel ist auf der ganzen Länge gehärtet und angelassen.

Ein galvanisch hergestellter Kadmium-Überzug schützt vor Rost und gibt dem Schlüssel ein ansprechendes, silberweißes Äußere.

Ausführung:
Verkadmiumt (bester Rostschutz).
(Tabellen umstehend)

Aufmachung:
Satzweise in Klemmhalter D. R. P. (nähere Beschreibung siehe Seite 78) und in farbiger Schachtel mit Abbildung.

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Ausführung verkadmiumt (rostsicher)
Millimeter-Maße
Maulweiten aufgestempelt

Nr. 225

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
225—33	6×7	4	86	28	**0.24**
225—35	8×9	4^5	95	34	**0.28**
225—37	10×11	5	110	50	**0.34**
225—39	12×13	5	128	80	**0.38**
225—41	14×15	5^3	146	110	**0.48**
225—43	16×17	6	162	150	**0.54**
225—45	18×19	6	185	200	**0.70**
225—47	20×22	6^7	202	260	**0.88**

Satz-Zusammenstellungen

In **Sätzen** zu . . .	5 Schlüssel	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel
Maulweiten mm	6×7	6×7	6×7	6×7
,, ,,	8×9	8×9	8×9	8×9
,, ,,	10×11	10×11	10×11	10×11
,, ,,	12×13	12×13	12×13	12×13
,, ,,	14×15	14×15	14×15	14×15
,, ,,		16×17	16×17	16×17
,, ,,			18×19	18×19
,, ,,				20×22
Bestell-Nr.	225/5	225/6	225/7	225/8
Gewicht . . . . gr	330	485	690	950
Preis . . pro Satz	**1.72**	**2.26**	**2.96**	**3.84**

Schlüsselsätze in Klemmhalter D. R. P.

Ich habe mich immer gefragt, ob es denn zweckmäßig sei, die Schlüssel mit Riemen oder Schrauben zusammenzuhalten, ob es dafür keine bessere, einfachere, praktischere, zweckmäßigere Lösung gäbe? Es gab eine! Meine Versuche ergaben den patentierten Klemmhalter. Genial einfach - einfach genial!

(Nähere Beschreibung siehe Seite 78)

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Amerikanische Maße

Nr. 225

Tabellen siehe Seiten 112, 113

Maulweiten in Zoll aufgestempelt

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
225—53	$^3/_8 \times ^1/_2$	$9^{53} \times 12^{7}$	5	110	50	**0.34**
225—55	$^1/_2 \times ^5/_8$	$12^{7} \times 15^{88}$	5	128	80	**0.38**
225—57	$^5/_8 \times ^3/_4$	$15^{88} \times 19^{05}$	6	162	150	**0.54**
225—59	$^3/_4 \times ^7/_8$	$19^{05} \times 22^{23}$	6	185	200	**0.70**
225—61	$^7/_8 \times 1$	$22^{23} \times 25^{40}$	6^{7}	202	260	**0.88**
225—63	$1 \times 1^1/_8$	$25^{40} \times 28^{58}$	6^{7}	228	330	**1.36**

Satz-Zusammenstellungen

In **Sätzen** zu	4 Schlüssel	6 Schlüssel
Maulweiten Zoll	$^3/_8 \times ^1/_2$	$^3/_8 \times ^1/_2$
,, ,,	$^5/_8 \times ^3/_4$	$^1/_2 \times ^5/_8$
,, ,,	$^7/_8 \times 1$	$^5/_8 \times ^3/_4$
,, ,,	$1 \times 1^1/_8$	$^3/_4 \times ^7/_8$
,, ,,		$^7/_8 \times 1$
,, ,,		$1 \times 1^1/_8$
Bestell-Nr.	225/4A	225/6A
Gewicht . . . . . . gr	790	1070
Preis . . . . pro Satz	**3.12**	**4.20**

Ich habe bei der Zusammensetzung dieses Kataloges darauf geachtet, daß er zweckmäßig, übersichtlich, handlich und praktisch im Gebrauch ist. Das sind dieselben Gedankengänge, die auch die Konstruktion aller Hazet-Werkzeuge bestimmen.

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Ausführung verkadmiumt (rostsicher)

Nr. 225

Englische Maße

Bolzenstärken B.S.W. aufgestempelt

Bestell-Nr.	Für B.S.W. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Für B.S.F. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
225—71	$^{1}/_{16} \times ^{3}/_{32}$	$^{3}/_{32} \times ^{1}/_{8}$	$6^{5} \times 7^{5}$	4	86	28	**0.24**
225—73	$^{3}/_{32} \times ^{1}/_{8}$	$^{1}/_{8} \times ^{3}/_{16}$	$7^{5} \times 8^{58}$	4^{5}	95	34	**0.28**
225—75	$^{1}/_{8} \times ^{3}/_{16}$	$^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$	$8^{58} \times 11^{39}$	5	110	50	**0.34**
225—77	$^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	$11^{39} \times 13^{34}$	5	128	80	**0.38**
225—79	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	$^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$	$13^{34} \times 15^{24}$	5^{3}	146	110	**0.48**
225—81	$^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	$15^{24} \times 18^{03}$	6	162	150	**0.54**
225—83	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	$^{7}/_{16} \times ^{1}/_{2}$	$18^{03} \times 20^{83}$	6	185	200	**0.70**

Englische Maße

Im Satz mit 6 Schlüssel in Klemmhalter D. R. P.
in farbiger Schachtel

Bestell-Nr.	6 Schlüssel . . . . Gewicht 460 gr Whitw. Zoll Bolzenstärke B. S. W.	PREIS pro Satz
225/6 Whitw.	$^{1}/_{16} \times ^{3}/_{32}$ $^{3}/_{32} \times ^{1}/_{8}$ $^{1}/_{8} \times ^{3}/_{16}$ $^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$ $^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$ $^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$	**2.26**

Englische Maße


Im Satz mit 7 Schlüssel in Klemmhalter D. R. P.
in farbiger Schachtel

Bestell-Nr.	7 Schlüssel . . . . Gewicht 660 gr Whitw. Zoll Bolzenstärke B. S. W.	PREIS pro Satz
225/7 Whitw.	$^{1}/_{16} \times ^{3}/_{32}$ $^{3}/_{32} \times ^{1}/_{8}$ $^{1}/_{8} \times ^{3}/_{16}$ $^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$ $^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$ $^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$ $^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	**2.96**

Nr. 230

mit **Knarrenschlüssel** D. R. G. M.

Ganz aus Stahl



Sehr praktische Zusammenstellung mit Knarrenschlüssel und Verlängerungsstück für tiefliegende Muttern.

Der Schlüssel knarrt sehr leicht. Die Knarre kann während der Arbeit von Links- nach Rechtsgang umgestellt werden und umgekehrt. Das Umstellen erfolgt durch einen kleinen Hebel.

Ausführung:
Alle Teile verkadmiumt (bester Rostschutz).

Aufmachung:
In schwarz lackiertem Blechkasten.

Hazet

AUSWECHSELBARE EINSATZWERKZEUGE

in Metallkästen
Inhalt verkadmiumt (rostsicher)

Nr. 230

Bestell-Nr. 230/6	1 Knarrenschlüssel, **rechts und links** knarrend, mit Schraubenzieher 1 Verlängerungsstück für tiefliegende Muttern
	6 Stahleinsätze { mm 13 15 16 18 19 23 / = Zoll 1/2 19/32 5/8 11/16 3/4 29/32
	in feinem Metallkasten mm . . 195 × 50 × 25 Gewicht . . . . gr 890 Preis . . . . **6.—**

Bestell-Nr. 230/8	1 Knarrenschlüssel, **rechts und links** knarrend, mit Schraubenzieher 1 Verlängerungsstück für tiefliegende Muttern
	8 Stahleinsätze { mm 11 13 14 16 / = Zoll 7/16 1/2 9/16 5/8
	mm 17 19 22 24 / = Zoll 21/32 3/4 7/8 15/16
	in feinem Metallkasten . . mm 220 × 55 × 25 Gewicht . . . . gr 1000 Preis **7.30**

Englische Maße B. S. W.

Bestell-Nr. 230/6 E	1 Knarrenschlüssel, **rechts und links** knarrend, mit Schraubenzieher 1 Verlängerungsstück für tiefliegende Muttern
	6 Stahleinsätze Whitw. Zoll 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
	in feinem Metallkasten . . mm 195 × 50 × 25 Gewicht . . . . gr 890 Preis . . . . **6.—**

Hazet

AUSWECHSELBARE EINSATZWERKZEUGE

mit Knarrenschlüssel D. R. G. M. **Nr. 240 A**

Alle Teile ganz aus Stahl



Der diesem Satz beiliegende moderne und starke Knarrenschlüssel ist ganz aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, erstklassig verarbeitet und garantiert einwandfrei gehärtet.

Ohne den Schlüssel bei der Arbeit absetzen zu müssen, kann hiermit durch nachstellen eines kleinen Hebels rechts und links geknarrt werden.

Das Verlängerungsstück ist so konstruiert, daß ein Stück in das andere paßt, wodurch eine unbegrenzte Verlängerung für eng- und tiefliegende Muttern möglich ist.

Ausführung:
Sämtlicher Inhalt ist verkadmiumt, also vor Rost geschützt.

Aufmachung:
In blau lackierten Blechkästen.


Hazet

AUSWECHSELBARE
EINSATZWERKZEUGE

Nr. 240 A

in Metallkästen
Inhalt verkadmiumt (rostsicher)

Bestell-Nr. 240 A	1 starker Knarrenschlüssel, **rechts und links** knarrend, D. R. G. M., neue verbesserte Ausführung 2 Verlängerungsstücke D. R. G. M. für tiefliegende Muttern	
	15 Stahleinsätze { mm = Zoll	12 $^{15}/_{32}$ · 13 $^{1}/_{2}$ · 14 $^{9}/_{16}$ · 15 $^{19}/_{32}$
	mm = Zoll	16 $^{5}/_{8}$ · 17 $^{21}/_{32}$ · 18 $^{11}/_{16}$ · 19 $^{3}/_{4}$ · 20 $^{25}/_{32}$ · 22 $^{7}/_{8}$
	mm = Zoll	23 $^{29}/_{32}$ · 24 $^{15}/_{16}$ · 27 $1^{1}/_{16}$ · 29 $1^{1}/_{8}$ · 32 $1^{1}/_{4}$
	in feinem Metallkasten . . mm 280 × 107 × 46 Gewicht . . . . gr 2260 Preis **18.70**	



Mit dieser Knarre kann man, ohne die Arbeit zu unterbrechen, beliebig nach rechts und links knarren. Man braucht dafür nur den kleinen Hebel, oben auf der Knarre, zu verstellen. In der punktierten Stellung ist er auf „rechts" knarren eingestellt, in der Grundstellung auf „links" knarren.

VERSTELLBARER
DOPPELMAULSCHLÜSSEL

Form „CRESCENT" **Nr. 266**

ganz aus Stahl
Maulstellung: $22^1/_2{}^0$



Von diesem Schlüssel gilt genau das gleiche wie für den einmäuligen Crescent-Schlüssel Nr. 179.

Er ist aus dem gleichen Material und erfährt die gleiche, gute Verarbeitung, nur, daß er eben mit Doppelmaul konstruiert ist.

Ausführung:
Köpfe und Griff außen ganz blank poliert oder Griff schwarz, Köpfe blank.

Aufmachung:
Alle Größen in farbiger Einzelschachtel.

Hazet


VERSTELLBARER DOPPELMAULSCHLÜSSEL

Form „CRESCENT" **Nr. 266**

Fein blank gepließte Ausführung

Bestell-Nr.	Grösse Zoll	Länge mm	Länge Zoll	Maulweiten mm	Maulweiten Zoll	Gewicht gr	PREIS
266—6	4×6	150	6	14×19	$^{9}/_{16}\times{}^{3}/_{4}$	155	2.82
266—8	6×8	200	8	19×24	$^{3}/_{4}\times{}^{15}/_{16}$	290	3.52
266—10	8×10	250	10	24×29	$^{15}/_{16}\times1^{1}/_{8}$	490	4.48
266—12	10×12	310	12	29×33	$1^{1}/_{8}\times1^{5}/_{16}$	820	5.82

Ausführung Griff schwarz, Köpfe blank: Obige Preise ·/. 5 % Rab.



Durchblick in die elektrogalvanische Abteilung.

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Nr. 300

schwere Ausführung
im Gesenk geschmiedet
aus **Spezial-Stahl**
Maulstellung 15°



Vielfach wird für besondere Arbeiten ein etwas schwererer Schlüssel bevorzugt.

Der Hazet Nr. 300 ist ein sehr kräftiger Schlüssel, der durch seinen doppelt T-förmig profilierten Griff durchaus bequem ist.

Durch eine genaue Härtung nach Pyrometer wird der Spezialstahl äußerst zäh und verschleißfest.

Ausführung:
Vernickelt, Griff matt, Köpfe poliert, oder **fein schwarz** mit blanken Köpfen
(Tabellen umstehend).

Aufmachung:
Stückweise in Paraffindüten und satzweise in feiner, blauer Schachtel mit Abbildung oder in Segeltuchtasche.

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Extra stark mit dicken Köpfen

Nr. 300

Millimeter-Maße

Maulweiten aufgestempelt

vernickelt

Bestell-Nr	Maulweiten mm	Kopf-stärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
300—35	8×10	5^5	140	50	**0.88**
300—37	9×11	6	160	65	**1.02**
300—39	12×13	6^5	175	90	**1.16**
300—41	14×15	6^8	185	110	**1.30**
300—43	16×17	7	205	140	**1.48**
300—45	18×19	7^5	223	200	**1.74**
300—47	20×22	8^5	240	260	**2.—**
300—49	24×26	9	255	310	**2.36**
300—51	25×28	9^3	265	360	**2.72**
300—53	27×32	9^5	280	420	**3.02**

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seiten 110, 111

Satzweise in blauer Schachtel

vernickelt

in **Sätzen** zu	5 Schlüssel	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel	9 Schlüssel	10 Schlüssel
Maulw. mm	8×10	8×10	8×10	8×10	8×10	8×10
„ „	9×11	9×11	9×11	9×11	9×11	9×11
„ „	12×13	12×13	12×13	12×13	12×13	12×13
„ „	14×15	14×15	14×15	14×15	14×15	14×15
„ „	16×17	16×17	16×17	16×17	16×17	16×17
„ „		18×19	18×19	18×19	18×19	18×19
„ „			20×22	20×22	20×22	20×22
„ „				24×26	24×26	24×26
„ „					25×28	25×28
„ „						27×32
Bestell-Nr.	300/5	300/6	300/7	300/8	300/9	300/10
Gewicht gr	480	700	950	1270	1650	2050
Preis p. Satz	**5.84**	**7.58**	**9.58**	**11.94**	**14.66**	**17.68**

Sätze 5, 6, 7teilig in Klemmhalter D.R.P.

Schwarz mit blankem Kopf: Obige Preise ·/. 15⁰/₀ Rabatt

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche siehe Seite 49

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Extra stark mit dicken Köpfen

Nr. 300

Vorstehende Sätze in Segeltuchtasche vernickelt

Bestell-Nr.	300/5 S	300/6 S	300/7 S	300/8 S	300/9 S	300/10 S
Gewicht gr	500	720	980	1310	1700	2100
Preis p. Satz	**7.30**	**9.40**	**11.58**	**14.30**	**17.24**	**20.80**

Schwarz mit blankem Kopf: Obige Preise ·/. 15 % Rabatt

Amerikanische Maße

Tabellen siehe Seiten 112, 113

Maulweiten in Zoll aufgestempelt vernickelt

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
300—61	$^3/_8 \times {^7/_{16}}$	$9^{53} \times 11^{11}$	6	160	65	**1.02**
300—63	$^7/_{16} \times {^1/_2}$	$11^{11} \times 12^{70}$	6^5	175	90	**1.16**
300—65	$^1/_2 \times {^9/_{16}}$	$12^{70} \times 14^{29}$	6^8	185	110	**1.30**
300—67	$^9/_{16} \times {^5/_8}$	$14^{29} \times 15^{88}$	7	205	140	**1.48**
300—69	$^5/_8 \times {^3/_4}$	$15^{88} \times 19^{05}$	7^5	223	200	**1.74**
300—71	$^3/_4 \times {^7/_8}$	$19^{05} \times 22^{23}$	8^5	240	260	**2.—**
300—73	$^{15}/_{16} \times 1$	$23^{81} \times 25^{40}$	9	255	310	**2.36**
300—75	$1^1/_{16} \times 1^1/_4$	$26^{99} \times 31^{75}$	9^5	280	420	**3.02**

Satzweise in blauer Schachtel vernickelt

In **Sätzen** zu	5 Schlüssel	8 Schlüssel
Maulweiten . . . . Zoll	$^7/_{16} \times {^1/_2}$	$^3/_8 \times {^7/_{16}}$
„ . . . . „	$^9/_{16} \times {^5/_8}$	$^7/_{16} \times {^1/_2}$
„ . . . . „	$^3/_4 \times {^7/_8}$	$^1/_2 \times {^9/_{16}}$
„ . . . . „	$^{15}/_{16} \times 1$	$^9/_{16} \times {^5/_8}$
„ . . . . „	$1^1/_{16} \times 1^1/_4$	$^5/_8 \times {^3/_4}$
„ . . . . „		$^3/_4 \times {^7/_8}$
„ . . . . „		$^{15}/_{16} \times 1$
„ . . . . „		$1^1/_{16} \times 1^1/_4$
Bestell-Nr.	300/5 A	300/8 A
Gewicht . . . . gr	1250	1630
Preis . . . . pro Satz	**10.02**	**14.08**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche siehe Seite 50

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Extra stark mit dicken Köpfen

Nr. 300

Vorstehende Sätze in Segeltuchtasche vernickelt

Bestell-Nr.	300/5 S/A	300/8 S/A
Gewicht . . . . gr	1280	1680
Preis . . . . pro Satz	**12.38**	**16.44**

Englische Maße

Bolzenstärken B. S. W. aufgestempelt vernickelt

Bestell-Nr.	Für B.S.W. Muttern Bolzen-stärke engl. Zoll	Für B.S.F. Muttern Bolzen-stärke engl. Zoll	Maulweiten mm	Kopf-stärke mm	Länge mm	Ge-wicht gr	PREIS
300-81	$^1/_8 \times ^3/_{16}$	$^3/_{16} \times ^1/_4$	$8^{58} \times 11^{39}$	6	160	65	**1.02**
300-83	$^3/_{16} \times ^1/_4$	$^1/_4 \times ^5/_{16}$	$11^{39} \times 13^{34}$	6^5	175	90	**1.16**
300-85	$^1/_4 \times ^5/_{16}$	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$13^{34} \times 15^{24}$	6^8	185	110	**1.30**
300-87	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$^3/_8 \times ^7/_{16}$	$15^{24} \times 18^{03}$	7	205	140	**1.48**
300-89	$^3/_8 \times ^7/_{16}$	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$18^{03} \times 20^{83}$	7^5	223	200	**1.74**
300-91	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$^1/_2 \times ^9/_{16}$	$20^{83} \times 23^{37}$	8^5	240	260	**2.—**
300-93	$^1/_2 \times ^9/_{16}$	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$23^{37} \times 25^{65}$	9	255	310	**2.36**
300-95	$^5/_8 \times ^3/_4$	$^{11}/_{16} \times ^7/_8$	$27^{94} \times 33$	9^5	280	420	**3.02**

Satzweise in blauer Schachtel vernickelt

In **Sätzen** zu . .	4 Schlüssel	6 Schlüssel	8 Schlüssel
Whitw.Zoll B.S.W.	$^3/_{16} \times ^1/_4$	$^1/_8 \times ^3/_{16}$	$^1/_8 \times ^3/_{16}$
,, ,, ,,	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$^3/_{16} \times ^1/_4$	$^3/_{16} \times ^1/_4$
,, ,, ,,	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$^1/_4 \times ^5/_{16}$	$^1/_4 \times ^5/_{16}$
,, ,, ,,	$^5/_8 \times ^3/_4$	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$^5/_{16} \times ^3/_8$
,, ,, ,,		$^3/_8 \times ^7/_{16}$	$^3/_8 \times ^7/_{16}$
,, ,, ,,		$^7/_{16} \times ^1/_2$	$^7/_{16} \times ^1/_2$
,, ,, ,,			$^1/_2 \times ^9/_{16}$
,, ,, ,,			$^5/_8 \times ^3/_4$
Bestell-Nr. . . .	300/4W.	300/6W.	300/8W.
Gewicht . . gr	925	900	1640
Preis . . pro Satz	**7.66**	**8.70**	**14.08**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche

Bestell-Nr. . . .	300/4S/W.	300/6S/W.	300/8S/W.
Gewicht . . gr	950	930	1670
Preis . . pro Satz	**9.80**	**10.52**	**16.44**

Hazet

VENTIL-EINSTELL-SCHLÜSSEL

im Gesenk geschmiedet
aus **Chrom - Vanadium - Stahl**
mit einem geraden und einem
schrägen Maul ($22^1/_2{}^0$ Maulstellung)

Nr. 320



Die Schlüssel haben eine Länge von 210 mm. Dadurch ergibt sich große Hebelkraft und die Möglichkeit, auch bei heißem Motor Arbeiten an Ventilen vorzunehmen.

Die dünnen Köpfe (teilweise nur 3 mm) passen auch für die niedrigsten Ventilmuttern.

Der Schlüssel wird mit gleichen und ungleichen Maulweiten geliefert.

Ausführung:
Verchromt, Griff matt, Köpfe hochglanz poliert oder
fein schwarz.

Aufmachung:
Stückweise in Paraffindüten,
satzweise in feiner blauer Schachtel mit Abbildung oder in Segeltuchtasche.

Tabellen umseitig.

Hazet

VENTIL-EINSTELL-SCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Nr. 320

Millimeter-Maße

Maulweiten aufgestempelt

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Kopf-stärke mm	Länge mm	Gewicht gr	Verchromt PREIS
320—31	8×8	3	210	70	**2.12**
320—33	9×9	3	210	70	**2.12**
320—35	9×10	3	210	70	**2.12**
320—37	10×10	3	210	70	**2.12**
320—39	11×11	4	210	110	**2.18**
320—41	11×12	4	210	110	**2.18**
320—43	12×12	4	210	110	**2.18**
320—45	13×13	4	210	110	**2.18**
320—47	13×14	4	210	110	**2.18**
320—49	14×14	4	210	110	**2.18**
320—51	15×15	4^5	210	160	**2.45**
320—53	15×16	4^5	210	160	**2.45**
320—55	16×16	4^5	210	160	**2.45**
320—57	17×17	4^5	210	160	**2.45**
320—59	17×18	4^5	210	160	**2.45**
320—61	18×18	4^5	210	160	**2.45**
320—63	19×19	5	210	180	**2.78**
320—65	19×20	5	210	180	**2.78**
320—67	20×20	5	210	180	**2.78**
320—69	21×21	5	210	180	**2.78**
320—71	21×22	5	210	180	**2.78**
320—73	22×22	5	210	180	**2.78**

Fein schwarz: Obige Preise ·/. 20 % Rabatt

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seite 108

„Hazet heißt zuverlässig". Dieser Satz ist nicht einfach eine Feststellung, sondern ein Versprechen, eine sichere Garantie dafür, daß Hazet-Erzeugnisse immer und in jedem Falle zuverlässig sind.

Hazet

VENTIL-EINSTELL-SCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Nr. 320

Millimeter-Maße

Maulweiten aufgestempelt

Satzweise in blauer Schachtel verchromt

In **Sätzen zu**	gleiche Maulweiten 7 Schlüssel	14 Schlüssel	15 Schlüssel
Maulweiten . . . . . mm	12×12	12×12	8×8
,, ... ,,	13×13	13×13	9×9
,, ... ,,	14×14	14×14	10×10
,, ... ,,	15×15	15×15	11×11
,, ... ,,	16×16	16×16	12×12
,, ... ,,	17×17	17×17	13×13
,, ... ,,	18×18	18×18	14×14
,, ... ,,		je	15×15
,, ... ,,		2 Stück	16×16
,, ... ,,			17×17
,, ... ,,			18×18
,, ... ,,			19×19
,, ... ,,			20×20
,, ... ,,			21×21
,, ... ,,			22×22
Bestell-Nr.	320/7 g	320/14 g	320/15 g
Gewicht . . . . gr	980	1960	2030
Preis . . . . . . pro Satz	**16.34**	**32.68**	**36.—**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche

Bestell-Nr.	320/S 7 g	320/S 14 g	320/S 15 g
Gewicht . . . . gr	1000	1980	2060
Preis . . . . . . pro Satz	**17.98**	**34.32**	**38.36**

Fein schwarz: Obige Preise ·/. 20 % Rabatt.

Hazet

VENTIL-EINSTELL-SCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl** **Nr. 320**

Millimeter-Maße

Maulweiten aufgestempelt
Satzweise in blauer Schachtel verchromt

In **Sätzen** zu . .	**ungleiche** Maulweiten			
	5 Schlüssel	10 Schlüssel	7 Schlüssel	14 Schlüssel
Maulweiten . mm	9×10	9×10	9×10	9×10
,, . ,,	11×12	11×12	11×12	11×12
,, . ,,	13×14	13×14	13×14	13×14
,, . ,,	15×16	15×16	15×16	15×16
,, . ,,	17×18	17×18	17×18	17×18
,, . ,,		je	19×20	19×20
,, . ,,		2 Stück	21×22	21×22
				je 2 Stück
Bestell-Nr. . . .	320/5 u	320/10 u	320/7 u	320/14 u
Gewicht . . . gr	620	1230	1000	1980
Preis . . pro Satz	**11.38**	**22.76**	**16.94**	**33.88**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche

Bestell-Nr. . . .	320/S 5 u	320/S 10 u	320/S 7 u	320/S 14 u
Gewicht . . . gr	640	1250	1020	2000
Preis . pro Satz	**12.60**	**23.98**	**18.40**	**35.34**

Fein schwarz: Obige Preise ·/. 20 % Rabatt

Wer mit Hazet-Werkzeugen arbeitet, kann „ordentlich rangehen". Er hat immer die beruhigende Gewißheit, daß das Werkzeug den härtesten Beanspruchungen standhält.

Hazet

VENTIL-EINSTELL-SCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl** **Nr. 320**

Amerikanische Maße

Tabellen siehe Seiten 112, 113

Maulweiten in Zoll aufgestempelt

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Kopf-stärke mm	Länge mm	Gewicht gr	Verchromt PREIS
320—75	$^3/_8 \times ^3/_8$	3	210	70	**2.12**
320—76	$^7/_{16} \times ^7/_{16}$	4	210	110	**2.18**
320—77	$^1/_2 \times ^1/_2$	4	210	110	**2.18**
320—78	$^{17}/_{32} \times ^{17}/_{32}$	4	210	110	**2.18**
320—79	$^9/_{16} \times ^9/_{16}$	4	210	110	**2.18**
320—80	$^{19}/_{32} \times ^{19}/_{32}$	4^5	210	160	**2.45**
320—81	$^5/_8 \times ^5/_8$	4^5	210	160	**2.45**
320—82	$^{21}/_{32} \times ^{21}/_{32}$	4^5	210	160	**2.45**
320—83	$^{11}/_{16} \times ^{11}/_{16}$	4^5	210	160	**2.45**
320—84	$^3/_4 \times ^3/_4$	5	210	180	**2.78**
320—85	$^{25}/_{32} \times ^{25}/_{32}$	5	210	180	**2.78**
320—86	$^{13}/_{16} \times ^{13}/_{16}$	5	210	180	**2.78**
320—87	$^7/_8 \times ^7/_8$	5	210	180	**2.78**

Satzweise in blauer Schachtel verchromt

In **Sätzen** zu . . .	4 Schlüssel	8 Schlüssel	7 Schlüssel
Maulweiten . . Zoll	$^1/_2 \times ^1/_2$	$^1/_2 \times ^1/_2$	$^3/_8 \times ^3/_8$
,, . . ,,	$^9/_{16} \times ^9/_{16}$	$^9/_{16} \times ^9/_{16}$	$^7/_{16} \times ^7/_{16}$
,, . . ,,	$^5/_8 \times ^5/_8$	$^5/_8 \times ^5/_8$	$^1/_2 \times ^1/_2$
,, . . ,,	$^{11}/_{16} \times ^{11}/_{16}$	$^{11}/_{16} \times ^{11}/_{16}$	$^9/_{16} \times ^9/_{16}$
,, . . ,,		je 2 Stück	$^5/_8 \times ^5/_8$
,, . . ,,			$^{11}/_{16} \times ^{11}/_{16}$
,, . . ,,			$^3/_4 \times ^3/_4$
Bestell-Nr. . . .	320/4A	320/8A	320/7A
Gewicht . . . gr	550	1110	920
Preis . . pro Satz	**9.26**	**18.52**	**16.34**

Hazet

VENTIL-EINSTELL-SCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl** **Nr. 320**

Amerikanische Maße

Tabellen siehe Seiten 112, 113

Maulweiten in Zoll aufgestempelt

Satzweise in blauer Schachtel verchromt

In **Sätzen** zu . . .	14 Schlüssel	8 Schlüssel	16 Schlüssel
Maulweiten . . Zoll	$^3/_8 \times ^3/_8$	$^3/_8 \times ^3/_8$	$^3/_8 \times ^3/_8$
„ . . „	$^7/_{16} \times ^7/_{16}$	$^7/_{16} \times ^7/_{16}$	$^7/_{16} \times ^7/_{16}$
„ . . „	$^1/_2 \times ^1/_2$	$^1/_2 \times ^1/_2$	$^1/_2 \times ^1/_2$
„ . . „	$^9/_{16} \times ^9/_{16}$	$^{17}/_{32} \times ^{17}/_{32}$	$^{17}/_{32} \times ^{17}/_{32}$
„ . . „	$^5/_8 \times ^5/_8$	$^{19}/_{32} \times ^{19}/_{32}$	$^{19}/_{32} \times ^{19}/_{32}$
„ . . „	$^{11}/_{16} \times ^{11}/_{16}$	$^5/_8 \times ^5/_8$	$^5/_8 \times ^5/_8$
„ . . „	$^3/_4 \times ^3/_4$	$^{11}/_{16} \times ^{11}/_{16}$	$^{11}/_{16} \times ^{11}/_{16}$
„ . . „	je 2 Stück	$^{25}/_{32} \times ^{25}/_{32}$	$^{25}/_{32} \times ^{25}/_{32}$ je 2 Stück
Bestell-Nr. . . .	320/14A	320/8A	320/16A
Gewicht . . gr	1840	1090	2150
Preis . . pro Satz	**32.68**	**18.80**	**37.60**

Englische Maße

Bolzenstärken B. S. W. aufgestempelt

Bestell-Nr.	Für B.S.W. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Für B.S.F. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	Verchromt PREIS
320 – 89	$^1/_8 \times ^1/_8$	$^3/_{16} \times ^3/_{16}$	$8^{58} \times 8^{58}$	3	210	70	**2.12**
320 – 91	$^3/_{16} \times ^3/_{16}$	$^1/_4 \times ^1/_4$	$11^{39} \times 11^{39}$	4	210	110	**2.18**
320 – 93	$^1/_4 \times ^1/_4$	$^5/_{16} \times ^5/_{16}$	$13^{34} \times 13^{34}$	4	210	110	**2.18**
320 – 95	$^5/_{16} \times ^5/_{16}$	$^3/_8 \times ^3/_8$	$15^{24} \times 15^{24}$	4^5	210	160	**2.45**
320 – 97	$^3/_8 \times ^3/_8$	$^7/_{16} \times ^7/_{16}$	$18^{03} \times 18^{03}$	4^5	210	160	**2.45**
320 – 99	$^7/_{16} \times ^7/_{16}$	$^1/_2 \times ^1/_2$	$20^{83} \times 20^{83}$	5	210	180	**2.78**

Bestell-Nr.	Verchromt **Satzweise in blauer Schachtel**	Gewicht gr	PREIS
320/6W.	6 Schlüssel $^1/_8$—$^7/_{16}$ je 1 Stück	810	**14.16**
320/12W.	12 Schlüssel $^1/_8$—$^7/_{16}$ je 2 Stück	1620	**28.32**

GABELSCHLÜSSEL

Nr. 400

Leichte Ausführung

Maulstellung 15°



Im Gesenk geschmiedet, aus Spezial-Stahl. Die Form des Schlüssels, insbesondere der doppelt T-förmig profilierte Griff mit den runden Kanten, läßt ihn bequem in der Hand liegen.

Durch eine genaue Härtung nach Pyrometer wird der Spezial-Stahl äußerst zäh- und verschleißfest.

Die Köpfe sind dünn und spitz, die Mäuler genau nach Lehren gefräst.

Ausführung:

Vernickelt, Griff matt, Köpfe poliert oder fein schwarz (siehe umstehende Tabellen).

Aufmachung:

Stückweise in Paraffindüten, satzweise in feiner blauer Schachtel mit Abbildung oder in Segeltuchtasche.

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

mit dünnen Köpfen

Nr. 400

Millimeter-Maße

Maulweiten aufgestempelt — vernickelt

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
400—43	6×7	3^{7}	127	30	**0.78**
400—45	8×10	4	142	40	**0.82**
400—47	9×11	4^{5}	162	54	**0.96**
400—49	12×13	5	176	70	**1.10**
400—51	14×15	5^{5}	190	100	**1.22**
400—53	16×17	5^{8}	205	110	**1.40**
400—55	18×19	6	225	165	**1.64**
400—57	20×22	6^{5}	240	210	**1.90**
400—59	21×23	6^{5}	240	210	**1.90**
400—61	24×26	7	260	300	**2.24**
400—63	25×28	7	260	300	**2.24**
400—65	30×32	7^{8}	280	350	**2.90**

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer
siehe Seiten 107, 110, 111

Satzweise in blauer Schachtel — vernickelt

In **Sätzen** zu . . .	5 Schlüssel	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel
Maulweiten . mm	6×7	6×7	6×7	6×7
,, . ,,	8×10	8×10	8×10	8×10
,, . ,,	9×11	9×11	9×11	9×11
,, . ,,	12×13	12×13	12×13	12×13
,, . ,,	14×15	14×15	14×15	14×15
,, . ,,		16×17	16×17	16×17
,, . ,,			18×19	18×19
,, . ,,				20×22
Bestell-Nr. . . .	400/5	400/6	400/7	400/8
Gewicht . . . gr	310	420	600	820
Preis . pro Satz	**4.88**	**6.28**	**7.92**	**9.82**

Fein schwarz ·/. 15 % Rabatt

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

mit dünnen Köpfen

Nr. 400

Millimeter-Maße

Maulweiten aufgestempelt

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche

Bestell-Nr. . . .	400/5 S	400/6 S	400/7 S	400/8 S
Gewicht . . . gr	325	440	630	855
Preis . pro Satz	**6.20**	**8.10**	**9.92**	**12.18**

Satzweise in blauer Schachtel vernickelt

in **Sätzen** zu . . .	9 Schlüssel	10 Schlüssel	11 Schlüssel	12 Schlüssel
Maulweiten . . mm	6 × 7	6 × 7	6 × 7	6 × 7
,, . . ,,	8 × 10	8 × 10	8 × 10	8 × 10
,, . . ,,	9 × 11	9 × 11	9 × 11	9 × 11
,, . . ,,	12 × 13	12 × 13	12 × 13	12 × 13
,, . . ,,	14 × 15	14 × 15	14 × 15	14 × 15
,, . . ,,	16 × 17	16 × 17	16 × 17	16 × 17
,, . . ,,	18 × 19	18 × 19	18 × 19	18 × 19
,, . . ,,	20 × 22	20 × 22	20 × 22	20 × 22
,, . . ,,	24 × 26	24 × 26	24 × 26	21 × 23
,, . . ,,		25 × 28	25 × 28	24 × 26
,, . . ,,			30 × 32	25 × 28
,, . . ,,				30 × 32
Bestell-Nr. . . .	400/9	400/10	400/11	400/12
Gewicht . . . gr	1110	1420	1760	1990
Preis . pro Satz	**12.06**	**14.30**	**17.20**	**19.10**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche

Bestell-Nr. . . .	400/9 S	400/10 S	400/11 S	400/12 S
Gewicht . . gr	1150	1470	1815	2050
Preis . pro Satz	**14.64**	**17.40**	**20.50**	**22.40**

Fein schwarz ·/. 15 % Rabatt

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer

siehe Seiten 107, 110, 111

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

mit dünnen Köpfen

Nr. 400

Amerikanische Maße

Tabellen siehe Seiten 112, 113

Maulweiten aufgestempelt — vernickelt

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
400—71	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$7^{94} \times 9^{53}$	4	142	40	**0.82**
400—73	$^3/_8 \times ^7/_{16}$	$9^{53} \times 11^{11}$	4^5	162	54	**0.96**
400—75	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$11^{11} \times 12^{70}$	5	176	70	**1.10**
400—77	$^1/_2 \times ^9/_{16}$	$12^{70} \times 14^{29}$	5^5	190	100	**1.22**
400—79	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$14^{29} \times 15^{88}$	5^8	205	110	**1.40**
400—81	$^5/_8 \times ^3/_4$	$15^{88} \times 19^{05}$	6	225	165	**1.64**
400—83	$^3/_4 \times ^7/_8$	$19^{05} \times 22^{23}$	6^5	240	210	**1.90**
400—85	$^{15}/_{16} \times 1$	$23^{81} \times 25^{40}$	7	260	300	**2.24**
400—87	$1^1/_{16} \times 1^1/_4$	$26^{99} \times 31^{75}$	7^8	280	350	**2.90**

Satzweise in blauer Schachtel — vernickelt

In **Sätzen** zu	4 Schlüssel	5 Schlüssel	6 Schlüssel
Maulweiten Zoll	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$^5/_{16} \times ^3/_8$
„ „	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$^7/_{16} \times ^1/_2$
„ „	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$^9/_{16} \times ^5/_8$
„ „	$^3/_4 \times ^7/_8$	$^3/_4 \times ^7/_8$	$^3/_4 \times ^7/_8$
„ „		$^{15}/_{16} \times 1$	$^{15}/_{16} \times 1$
„ „			$1^1/_{16} \times 1^1/_4$
Bestell-Nr. . .	400/4A	400/5A	400/6A
Gewicht . . gr	450	760	1110
Preis pro Satz	**5.22**	**7.46**	**10.36**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche

Bestell-Nr. . .	400/S4A	400/S5A	400/S6A
Gewicht . . gr	465	780	1130
Preis pro Satz	**7.06**	**9.66**	**12.92**

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

mit dünnen Köpfen

Nr. 400

Englische Maße

Bolzenstärken B. S. W. aufgestempelt

vernickelt

Bestell-Nr.	Für B. S. W. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Für B. S. F. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
400-93	$^{1}/_{16} \times ^{3}/_{32}$	$^{3}/_{32} \times ^{1}/_{8}$	$6^{5} \times 7^{5}$	3^{7}	127	30	**0.78**
400-95	$^{3}/_{32} \times ^{1}/_{8}$	$^{1}/_{8} \times ^{3}/_{16}$	$7^{5} \times 8^{58}$	4	142	40	**0.82**
400-97	$^{1}/_{8} \times ^{3}/_{16}$	$^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$	$8^{58} \times 11^{39}$	4^{5}	162	54	**0.96**
400-99	$^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	$11^{39} \times 13^{34}$	5	176	70	**1.10**
400-101	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	$^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$	$13^{34} \times 15^{24}$	5^{5}	190	100	**1.22**
400-103	$^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	$15^{24} \times 18^{03}$	5^{8}	205	110	**1.40**
400-105	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	$^{7}/_{16} \times ^{1}/_{2}$	$18^{03} \times 20^{83}$	6	225	165	**1.64**
400-107	$^{7}/_{16} \times ^{1}/_{2}$	$^{1}/_{2} \times ^{9}/_{16}$	$20^{83} \times 23^{37}$	6^{5}	240	210	**1.90**
400-109	$^{1}/_{2} \times ^{9}/_{16}$	$^{9}/_{16} \times ^{5}/_{8}$	$23^{37} \times 25^{65}$	7	260	300	**2.24**
400-111	$^{9}/_{16} \times ^{5}/_{8}$	$^{5}/_{8} \times ^{11}/_{16}$	$25^{65} \times 27^{94}$	7^{5}	260	300	**2.24**
400-113	$^{5}/_{8} \times ^{3}/_{4}$	$^{11}/_{16} \times ^{7}/_{8}$	$27^{94} \times 33$	7^{8}	280	350	**2.90**

Satzweise in blauer Schachtel vernickelt

In **Sätzen** zu	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel	9 Schlüssel
Whitw. Zoll B.S.W.	$^{1}/_{16} \times ^{3}/_{32}$	$^{1}/_{16} \times ^{3}/_{32}$	$^{1}/_{16} \times ^{3}/_{32}$	$^{1}/_{16} \times ^{3}/_{32}$
” ” ”	$^{3}/_{32} \times ^{1}/_{8}$	$^{3}/_{32} \times ^{1}/_{8}$	$^{3}/_{32} \times ^{1}/_{8}$	$^{3}/_{32} \times ^{1}/_{8}$
” ” ”	$^{1}/_{8} \times ^{3}/_{16}$	$^{1}/_{8} \times ^{3}/_{16}$	$^{1}/_{8} \times ^{3}/_{16}$	$^{1}/_{8} \times ^{3}/_{16}$
” ” ”	$^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$	$^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$	$^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$	$^{3}/_{16} \times ^{1}/_{4}$
” ” ”	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$	$^{1}/_{4} \times ^{5}/_{16}$
” ” ”	$^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$	$^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$	$^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$	$^{5}/_{16} \times ^{3}/_{8}$
” ” ”		$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$	$^{3}/_{8} \times ^{7}/_{16}$
” ” ”			$^{7}/_{16} \times ^{1}/_{2}$	$^{7}/_{16} \times ^{1}/_{2}$
” ” ”				$^{1}/_{2} \times ^{9}/_{16}$
Bestell-Nr. . . .	400/6W	400/7W	400/8W	400/9W
Gewicht . . . gr	420	600	800	1100
Preis . . pro Satz	**6.28**	**7.92**	**9.82**	**12.06**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche

Bestell-Nr.	400/S6W	400/S7W	400/S8W	400/S9W
Gewicht . . . gr	440	630	845	1145
Preis . . pro Satz	**8.10**	**9.92**	**12.18**	**14.64**

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Nr. 400

mit dünnen Köpfen

Englische Maße

Bolzenstärken B. S. W. aufgestempelt

Satzweise in blauer Schachtel vernickelt

In **Sätzen** zu	10 Schlüssel	11 Schlüssel	6 Schlüssel
Whitw. Zoll B. S.W.	$1/16 \times 3/32$	$1/16 \times 3/32$	$1/8 \times 3/16$
,, ,, ,,	$3/32 \times 1/8$	$3/32 \times 1/8$	$3/16 \times 1/4$
,, ,, ,,	$1/8 \times 3/16$	$1/8 \times 3/16$	$1/4 \times 5/16$
,, ,, ,,	$3/16 \times 1/4$	$3/16 \times 1/4$	$5/16 \times 3/8$
,, ,, ,,	$1/4 \times 5/16$	$1/4 \times 5/16$	$3/8 \times 7/16$
,, ,, ,,	$5/16 \times 3/8$	$5/16 \times 3/8$	$7/16 \times 1/2$
,, ,, ,,	$3/8 \times 7/16$	$3/8 \times 7/16$	
,, ,, ,,	$7/16 \times 1/2$	$7/16 \times 1/2$	Spezial-
,, ,, ,,	$1/2 \times 9/16$	$1/2 \times 9/16$	Satz
,, ,, ,,	$9/16 \times 5/8$	$9/16 \times 5/8$	
,, ,, ,,		$5/8 \times 3/4$	
Bestell-Nr.	400/10W	400/11W	400/6W Spez.
Gewicht . . . gr	1400	1750	730
Preis . . pro Satz	**14.30**	**17.20**	**8.22**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche

Bestell-Nr.	400/S10W	400/S11W	400/S6W Spez.
Gewicht . . . gr	1455	1810	770
Preis . . pro Satz	**17.40**	**20.50**	**10.22**

Die gute Beschaffenheit und die zweckdienliche Aufmachung aller Hazet-Erzeugnisse werden Ihnen das Hazet-Geschäft immer zu einer Freude machen.

Hazet

STECKSCHLÜSSEL

D. R. G. M.

Nr. 430

Der vollendete Steckschlüssel
aus **Chrom - Vanadium - Stahl**



Der Schlüssel ist aus massivem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt.

Trotz der runden Kopfform, durch die eine wesentliche Verstärkung erzielt wird, ist der Außendurchmesser nicht größer als bei Rohrsteckschlüsseln, an denen die Köpfe sechskantig sind. (Siehe Skizze auf der Rückseite.)

Der Schlüssel kann außer mit Drehstift auch auf der ganzen Länge des Sechskantschaftes mit Schraubenschlüsseln gedreht werden.

Ausführung:

Verchromt, Schaft matt, Köpfe hochglanz poliert oder **fein schwarz.**

Aufmachung:

Stückweise in Einzeldüten und satzweise in blauer Schachtel mit Abbildung.

(Tabellen umstehend.)


Hazet

STECKSCHLÜSSEL

D. R. G. M. **Nr. 430**

Wie praktisch man mit diesem vollendeten Steckschlüssel arbeiten kann, zeigt der kleine Bildausschnitt unten links. Lang vorstehende Gewindebolzen bilden bei der Arbeit kein Hindernis, da der Schlüssel auf der ganzen Länge durchbohrt ist. Die Wandung des Schlüssels ist aber trotzdem sehr stark. Und durch die Sechskant-Konstruktion ergibt sich weiter, daß die Wandung an den Drehstiftlöchern gerade da besonders verstärkt ist, wo sie durch den Drehstift stark beansprucht wird.

So ist alles an diesem Schlüssel bis auf die letzte Einzelheit, gründlich durchdacht und gut durchgearbeitet. Kein Wunder, daß er in kurzer Zeit so große Verbreitung gefunden hat.





Hazet

STECKSCHLÜSSEL

gerade Ausführung aus
Chrom-Vanadium-Stahl
Millimeter-Maße

Nr. 430

verchromt

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
430—45	8 × 9	120	45	**2.20**
430—47	10 × 11	130	65	**2.40**
430—49	12 × 13	140	105	**2.70**
430—51	14 × 15	145	130	**3.20**
430—53	16 × 17	160	175	**3.80**
430—55	18 × 19	175	210	**4.50**
430—57	20 × 22	180	280	**5.40**
430—59	21 × 23	180	305	**5.90**
430—61	24 × 26	190	395	**6.80**
430—63	25 × 28	190	420	**7.40**
430—65	27 × 29	200	470	**8.50**
430—67	30 × 32	200	550	**9.90**

Weitere Maße siehe Nachtragsliste.

Satzweise in blauer Schachtel verchromt

In **Sätzen** zu	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel	9 Schlüssel
Maulweiten mm	8 × 9	8 × 9	8 × 9	8 × 9
,, ,,	10 × 11	10 × 11	10 × 11	10 × 11
,, ,,	12 × 13	12 × 13	12 × 13	12 × 13
,, ,,	14 × 15	14 × 15	14 × 15	14 × 15
,, ,,	16 × 17	16 × 17	16 × 17	16 × 17
,, ,,	18 × 19	18 × 19	18 × 19	18 × 19
,, ,,		20 × 22	20 × 22	20 × 22
,, ,,			21 × 23	21 × 23
,, ,,				24 × 26
Bestell-Nr. . .	430/6	430/7	430/8	430/9
Gewicht . . gr	760	1040	1350	1750
Preis . pro Satz	**18.80**	**24.20**	**30.10**	**36.90**

Ausführung fein schwarz: Obige Preise ·/. 10 % Rabatt.

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seiten 108, 109

Hazet

STECKSCHLÜSSEL

gerade Ausführung
aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Nr. 430

Millimeter-Maße


Satzweise in blauer Schachtel verchromt

In **Sätzen** zu	10 Schlüssel	11 Schlüssel	12 Schlüssel
Maulweiten mm	8 × 9	8 × 9	8 × 9
,, ,,	10 × 11	10 × 11	10 × 11
,, ,,	12 × 13	12 × 13	12 × 13
,, ,,	14 × 15	14 × 15	14 × 15
,, ,,	16 × 17	16 × 17	16 × 17
,, ,,	18 × 19	18 × 19	18 × 19
,, ,,	20 × 22	20 × 22	20 × 22
,, ,,	21 × 23	21 × 23	21 × 23
,, ,,	24 × 26	24 × 26	24 × 26
,, ,,	25 × 28	25 × 28	25 × 28
,, ,,		27 × 29	27 × 29
,, ,,			30 × 32
Bestell-Nr. . .	430/10	430/11	430/12
Gewicht . . gr	2170	2640	3190
Preis . pro Satz	**44.30**	**52.80**	**62.70**

Ausführung fein schwarz: Obige Preise ·/. 10 % Rabatt.

Satzzusammenstellungen in Blechkasten siehe Nachtragsliste.

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seiten 108, 109



Drehstifte aus Chrom-Vanadium-Stahl, fein schwarz

Bestell-Nr.	Für Steckschlüssel mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
433—71	8—19	250	150	**2.—**
433—73	20—32	280	280	**2.—**

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

Nr. 450

im Gesenk geschmiedet
aus **Chrom-Vanadium-Stahl**
Maulstellung 15°



Diese Hazet-Automobilschlüssel sind leicht, haben dünne schmale Köpfe und eine handliche Länge.

Alle Schlüssel sind auf ihrer ganzen Länge gehärtet und angelassen, wodurch sie größte Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit erhalten.

Die spitzen und dünnen, schmalen Köpfe ermöglichen es, auch an die schwierigsten Stellen heranzukommen.

Die besondere Länge sorgt für größere Hebelkraft und Zugänglichkeit.

Volle Garantie.

Ausführung:

Verchromt, Griff matt, Köpfe hochglanz poliert oder **fein schwarz** mit blanken Köpfen, laut umstehenden Tabellen.

Aufmachung:

Stückweise in Paraffindüten und satzweise in feiner, blauer Schachtel mit Abbildung oder in Segeltuchtasche.

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Nr. 450

Millimeter-Maße

verchromt

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
450—51	4 × 5	4^5	127	28	**1.24**
450—52	6 × 7	4^5	127	28	**1.24**
450—53	6 × 8	4^5	127	28	**1.24**
450—54	8 × 9	4^5	143	40	**1.32**
450—55	8 × 10	4^5	143	40	**1.32**
450—56	Din 9 × 11	5	163	60	**1.50**
450—57	10 × 11	5	163	60	**1.50**
450—58	10 × 12	5	163	60	**1.50**
450—59	11 × 12	5	163	60	**1.50**
450—60	9 × 13	5^5	180	90	**1.65**
450—61	12 × 13	5^5	180	90	**1.65**
450—62	Din 11 × 14	5^5	180	90	**1.65**
450—63	12 × 14	5^5	180	90	**1.65**
450—64	13 × 15	6	190	120	**1.80**
450—65	14 × 15	6	190	120	**1.80**
450—66	14 × 16	6	190	120	**1.80**
450—67	Din 14 × 17	6^5	205	165	**2.—**
450—68	16 × 17	6^5	205	165	**2.—**
450—69	16 × 18	6^5	205	165	**2.—**
450—70	Din 17 × 19	7	220	195	**2.15**
450—71	18 × 19	7	220	195	**2.15**
450—72	18 × 20	7	220	195	**2.15**
450—73	Din 19 × 22	7^5	240	265	**2.40**
450—74	20 × 22	7^5	240	265	**2.40**
450—75	21 × 23	7^5	240	265	**2.40**
450—76	Din 22 × 24	7^5	240	265	**2.40**
450—77	22 × 26	8^5	260	370	**3.—**
450—78	24 × 26	8^5	260	370	**3.—**
450—79	Din 22 × 27	8^5	260	370	**3.—**
450—80	Din 24 × 27	8^5	260	370	**3.—**
450—81	25 × 28	8^5	260	370	**3.—**
450—82	26 × 28	8^5	260	370	**3.—**

Fortsetzung Seite 69

Fein schwarz mit blanken Köpfen: Obige Preise ·/. 20 % Rabatt

Hazet-Reklame- u. Verkaufsständer s. Seiten 108, 110, 111

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Nr. 450

Millimeter-Maße

verchromt

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
450—83	27 × 29	9^5	288	540	**3.85**
450—84	28 × 30	9^5	288	540	**3.85**
450—85	Din 27 × 32	9^5	288	540	**3.85**
450—86	30 × 32	9^5	288	540	**3.85**
450—87	Din 32 × 36	12^5	350	900	**11.—**
450—88	Din 36 × 41	12^5	350	900	**11.—**

Satzweise in blauer Schachtel

verchromt

In **Sätzen** zu	5 Schlüssel	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel	9 Schlüssel	10 Schlüssel
Maulw. mm	6 × 7	6 × 7	6 × 7	6 × 7	6 × 7	6 × 7
,, ,,	8 × 9	8 × 9	8 × 9	8 × 9	8 × 9	8 × 9
,, ,,	10 × 11	10 × 11	10 × 11	10 × 11	10 × 11	10 × 11
,, ,,	12 × 13	12 × 13	12 × 13	12 × 13	12 × 13	12 × 13
,, ,,	14 × 15	14 × 15	14 × 15	14 × 15	14 × 15	14 × 15
,, ,,		16 × 17	16 × 17	16 × 17	16 × 17	16 × 17
,, ,,			18 × 19	18 × 19	18 × 19	18 × 19
,, ,,				20 × 22	20 × 22	20 × 22
,, ,,					21 × 23	21 × 23
,, ,,						24 × 26
Bestell-Nr.	450/5	450/6	450/7	450/8	450/9	450/10
Gewicht gr	365	540	740	1010	1280	1650
Preis p.Satz	**7.50**	**9.50**	**11.66**	**14.06**	**16.46**	**19.46**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche

verchromt

Bestell-Nr.	450/5 S	450/6 S	450/7 S	450/8 S	450/9 S	450/10 S
Gewicht gr	380	560	770	1045	1325	1710
Preis p.Satz	**8.82**	**11.32**	**13.66**	**16.42**	**19.04**	**22.56**

Fein schwarz mit blanken Köpfen: Obige Preise ·/. 20 % Rabatt

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl** **Nr. 450**

Millimeter-Maße

Satzweise in blauer Schachtel verchromt

In **Sätzen** zu	11 Schlüssel	12 Schlüssel	13 Schlüssel	4 Schlüssel	5 Schlüssel	7 Schlüssel
Maulw. mm	6×7	6×7	6×7	14×17	9×11	9×11
,, ,,	8×9	8×9	8×9	19×22	11×14	11×14
,, ,,	10×11	10×11	10×11	24×27	17×19	17×19
,, ,,	12×13	12×13	12×13	32×36	22×27	22×27
,, ,,	14×15	14×15	14×15		32×36	27×32
,, ,,	16×17	16×17	16×17			32×36
,, ,,	18×19	18×19	18×19			36×41
,, ,,	20×22	20×22	20×22			
,, ,,	21×23	21×23	21×23	Din-Satz	Din-Satz	Din-Satz
,, ,,	24×26	24×26	24×26			
,, ,,	25×28	25×28	25×28			
,, ,,		27×29	27×29			
,, ,,			30×32			
Bestell-Nr.	450/11	450/12	450/13	450/4 Din	450/5 Din	450/7 Din
Gewicht gr	2030	2570	3110	1745	1675	3120
Preis p. Satz	**22.46**	**26.30**	**30.16**	**18.40**	**19.30**	**34.15**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche verchromt

Bestell-Nr.	450/11 S	450/12 S	450/13 S	450/S 4 Din	450/S 5 Din	450/S 7 Din
Gewicht gr	2090	2660	3170	1760	1700	3170
Preis p. Satz	**25.76**	**29.60**	**33.66**	**20.40**	**21.66**	**37.25**

Fein schwarz mit blanken Köpfen: Obige Preise ·/. 20 % Rabatt

Andere Satzzusammenstellungen auf Wunsch.

Hazet-Reklame- u. Verkaufsständer s. Seiten 108, 110, 111

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Nr. 450

Amerikanische Maße

Tabellen Seiten 112, 113

Maulweiten aufgestempelt

verchromt

Bestell-Nr.	Amerik. Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
450-95	1721	5/16 × 3/8	$7^{94} \times 9^{53}$	4^{5}	143	40	**1.32**
450-96	1021	5/16 × 13/32	$7^{94} \times 10^{32}$	4^{5}	143	40	**1.32**
450-97	1722	5/16 × 7/16	$7^{94} \times 11^{11}$	4^{5}	143	40	**1.32**
450-98	1723	3/8 × 7/16	$9^{53} \times 11^{11}$	5	163	60	**1.50**
450-99	1022	5/16 × 1/2	$7^{94} \times 12^{70}$	5	163	60	**1.50**
450-100	1023	13/32 × 1/2	$10^{32} \times 12^{70}$	5	163	60	**1.50**
450-101	1723A	3/8 × 1/2	$9^{53} \times 12^{70}$	5	163	60	**1.50**
450-102	1725	7/16 × 1/2	$11^{11} \times 12^{70}$	5	163	60	**1.50**
450-103	1024	13/32 × 19/32	$10^{32} \times 15^{08}$	5^{5}	180	90	**1.65**
450-104	1725A	7/16 × 9/16	$11^{11} \times 14^{29}$	5^{5}	180	90	**1.65**
450-105	1725B	1/2 × 9/16	$12^{70} \times 14^{29}$	5^{5}	180	90	**1.65**
450-106	1025	1/2 × 19/32	$12^{70} \times 15^{08}$	6	190	120	**1.80**
450-107	1726	1/2 × 5/8	$12^{70} \times 15^{88}$	6	190	120	**1.80**
450-108	1026	1/2 × 11/16	$12^{70} \times 17^{46}$	6	190	120	**1.80**
450-109	1727	9/16 × 5/8	$14^{29} \times 15^{88}$	6^{5}	205	165	**2.—**
450-110	1027	19/32 × 11/16	$15^{08} \times 17^{46}$	6^{5}	205	165	**2.—**
450-111	1027C	9/16 × 11/16	$14^{29} \times 17^{46}$	6^{5}	205	165	**2.—**
450-112	1728	9/16 × 3/4	$14^{29} \times 19^{05}$	6^{5}	205	165	**2.—**
450-113	1028	19/32 × 25/32	$15^{08} \times 19^{84}$	7	220	195	**2.15**
450-114	1028S	5/8 × 25/32	$15^{88} \times 19^{84}$	7	220	195	**2.15**
450-115	1729	5/8 × 3/4	$15^{88} \times 19^{05}$	7	220	195	**2.15**
450-116	1029	11/16 × 25/32	$17^{46} \times 19^{84}$	7	220	195	**2.15**
450-117	1030	11/16 × 7/8	$17^{46} \times 22^{23}$	7^{5}	240	265	**2.40**
450-118	1731	3/4 × 13/16	$19^{05} \times 20^{64}$	7^{5}	240	265	**2.40**
450-119	1731A	3/4 × 7/8	$19^{05} \times 22^{23}$	7^{5}	240	265	**2.40**
450-120	1031	25/32 × 7/8	$19^{84} \times 22^{23}$	7^{5}	240	265	**2.40**
450-121	1731B	13/16 × 7/8	$20^{64} \times 22^{23}$	7^{5}	240	265	**2.40**
450-122	1032	25/32 × 31/32	$19^{84} \times 24^{60}$	7^{5}	240	265	**2.40**
450-123	1033A	7/8 × 15/16	$22^{23} \times 23^{81}$	7^{5}	240	265	**2.40**
450-124	1033	7/8 × 31/32	$22^{23} \times 24^{60}$	8^{5}	260	370	**3.—**
450-125	1733	7/8 × 1	$22^{23} \times 25^{40}$	8^{5}	260	370	**3.—**
450-126	1033C	15/16 × 1	$23^{81} \times 25^{40}$	8^{5}	260	370	**3.—**

Fortsetzung Seite 72

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Amerikanische Maße

Nr. 450

Tabellen siehe Seiten 112, 113

Maulweiten aufgestempelt

verchromt

Bestell-Nr.	Amerik. Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
450-127	1034	$^7/_8 \times 1^1/_{16}$	$22^{23} \times 26^{99}$	8^5	260	370	**3.—**
450-128	1734	$^7/_8 \times 1^1/_8$	$22^{23} \times 28^{58}$	8^5	260	370	**3.—**
450-129	1035	$^{31}/_{32} \times 1^1/_{16}$	$24^{60} \times 26^{99}$	8^5	260	370	**3.—**
450-130	1735	$1 \times 1^1/_8$	$25^{40} \times 28^{58}$	8^5	260	370	**3.—**
450-131	1036	$^{31}/_{32} \times 1^1/_4$	$24^{60} \times 31^{75}$	9^5	288	540	**3.85**
450-132	1736	$1 \times 1^1/_4$	$25^{40} \times 31^{75}$	9^5	288	540	**3.85**
450-133	1037	$1^1/_{16} \times 1^1/_4$	$26^{99} \times 31^{75}$	9^5	288	540	**3.85**
450-134	1737	$1^1/_8 \times 1^1/_4$	$28^{58} \times 31^{75}$	9^5	288	540	**3.85**

Amerikanische Maße

Tabellen Seiten 112, 113

Satzweise in blauer Schachtel

verchromt

in **Sätzen** zu . . .	5 Schlüssel	6 Schlüssel	7 Schlüssel
Maulweiten . Zoll	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$^5/_{16} \times ^3/_8$
„ . „	$^3/_8 \times ^7/_{16}$	$^3/_8 \times ^7/_{16}$	$^3/_8 \times ^7/_{16}$
„ . „	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$^7/_{16} \times ^1/_2$
„ . „	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$^9/_{16} \times ^5/_8$
„ . „	$^5/_8 \times ^3/_4$	$^5/_8 \times ^3/_4$	$^5/_8 \times ^3/_4$
„ . „		$^3/_4 \times ^7/_8$	$^3/_4 \times ^7/_8$
„ . „			$^7/_8 \times ^{15}/_{16}$
Bestell-Nr.	450/5A	450/6A	450/7A
Gewicht . . . gr	540	800	1080
Preis . . pro Satz	**8.48**	**10.90**	**13.30**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche

verchromt

Bestell-Nr.	450/S 5A	450/S 6A	450/S 7A
Gewicht . . . gr	560	830	1115
Preis . . pro Satz	**10.40**	**12.90**	**15.66**

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Nr. 450

Amerikanische Maße

Tabellen Seiten 112, 113

Satzweise in blauer Schachtel verchromt

In **Sätzen** zu . . .	8 Schlüssel	9 Schlüssel	10 Schlüssel
Maulweiten . Zoll	$\frac{5}{16}\times\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}\times\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}\times\frac{3}{8}$
" . "	$\frac{3}{8}\times\frac{7}{16}$	$\frac{3}{8}\times\frac{7}{16}$	$\frac{3}{8}\times\frac{7}{16}$
" . "	$\frac{7}{16}\times\frac{1}{2}$	$\frac{7}{16}\times\frac{1}{2}$	$\frac{7}{16}\times\frac{1}{2}$
" . "	$\frac{9}{16}\times\frac{5}{8}$	$\frac{9}{16}\times\frac{5}{8}$	$\frac{9}{16}\times\frac{5}{8}$
" . "	$\frac{5}{8}\times\frac{3}{4}$	$\frac{5}{8}\times\frac{3}{4}$	$\frac{5}{8}\times\frac{3}{4}$
" . "	$\frac{3}{4}\times\frac{7}{8}$	$\frac{3}{4}\times\frac{7}{8}$	$\frac{3}{4}\times\frac{7}{8}$
" . "	$\frac{7}{8}\times\frac{15}{16}$	$\frac{7}{8}\times\frac{15}{16}$	$\frac{7}{8}\times\frac{15}{16}$
" . "	$\frac{15}{16}\times 1$	$\frac{15}{16}\times 1$	$\frac{15}{16}\times 1$
" . "		$1\times 1\frac{1}{8}$	$1\times 1\frac{1}{8}$
" . "			$1\frac{1}{16}\times 1\frac{1}{4}$
Bestell-Nr.	450/8A	450/9A	450/10A
Gewicht . . . . gr	1450	1830	2370
Preis . . pro Satz	**16.26**	**19.30**	**23.15**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche verchromt

Bestell-Nr.	450/S 8A	450/S 9A	450/S 10A
Gewicht . . . . gr	1495	1890	2460
Preis . . pro Satz	**18.86**	**22.40**	**26.40**

Ich verlasse mich nicht allein darauf, daß Rohstoffe und Verarbeitung gut sind. Um die fertigen Werkzeuge auf ihre unbedingte Zuverlässigkeit zu prüfen, stehen mir eine Reihe moderner Werkzeugprüfmaschinen zur Verfügung.

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl** **Nr. 450**

Englische Maße

Bolzenstärken B. S. W. aufgestempelt verchromt

Bestell-Nr.	Für B. S. W. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Für B. S. F. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Maulweiten mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
450-145	$^{1}/_{16}\times{}^{3}/_{32}$	$^{3}/_{32}\times{}^{1}/_{8}$	$6^{5}\times7^{5}$	4^{5}	127	28	**1.24**
450-146	$^{3}/_{32}\times{}^{1}/_{8}$	$^{1}/_{8}\times{}^{3}/_{16}$	$7^{5}\times8^{58}$	4^{5}	143	40	**1.32**
450-147	$^{1}/_{8}\times{}^{3}/_{16}$	$^{3}/_{16}\times{}^{1}/_{4}$	$8^{58}\times11^{39}$	5	163	60	**1.50**
450-148	$^{3}/_{16}\times{}^{1}/_{4}$	$^{1}/_{4}\times{}^{5}/_{16}$	$11^{39}\times13^{34}$	5^{5}	180	90	**1.65**
450-149	$^{1}/_{4}\times{}^{5}/_{16}$	$^{5}/_{16}\times{}^{3}/_{8}$	$13^{34}\times15^{24}$	6	190	120	**1.80**
450-150	$^{1}/_{4}\times{}^{3}/_{8}$	$^{5}/_{16}\times{}^{7}/_{16}$	$13^{34}\times18^{03}$	6^{5}	205	165	**2.—**
450-151	$^{5}/_{16}\times{}^{3}/_{8}$	$^{3}/_{8}\times{}^{7}/_{16}$	$15^{24}\times18^{03}$	6^{5}	205	165	**2.—**
450-152	$^{3}/_{8}\times{}^{7}/_{16}$	$^{7}/_{16}\times{}^{1}/_{2}$	$18^{03}\times20^{83}$	7	220	195	**2.15**
450-153	$^{7}/_{16}\times{}^{1}/_{2}$	$^{1}/_{2}\times{}^{9}/_{16}$	$20^{83}\times23^{37}$	7^{5}	240	265	**2.40**
450-154	$^{3}/_{8}\times{}^{1}/_{2}$	$^{7}/_{16}\times{}^{9}/_{16}$	$18^{03}\times23^{37}$	7^{5}	240	265	**2.40**
450-155	$^{1}/_{2}\times{}^{9}/_{16}$	$^{9}/_{16}\times{}^{5}/_{8}$	$23^{37}\times25^{65}$	8^{5}	260	370	**3.—**
450-156	$^{9}/_{16}\times{}^{5}/_{8}$	$^{5}/_{8}\times{}^{11}/_{16}$	$25^{65}\times27^{94}$	8^{5}	260	370	**3.—**
450-157	$^{1}/_{2}\times{}^{5}/_{8}$	$^{9}/_{16}\times{}^{11}/_{16}$	$23^{37}\times27^{94}$	8^{5}	260	370	**3.—**
450-158	$^{5}/_{8}\times{}^{11}/_{16}$	$^{11}/_{16}\times{}^{3}/_{4}$	$27^{94}\times30^{48}$	9^{5}	288	540	**3.85**
450-159	$^{5}/_{8}\times{}^{3}/_{4}$	$^{11}/_{16}\times{}^{7}/_{8}$	$27^{94}\times33$	9^{5}	288	540	**3.85**
450-160	$^{11}/_{16}\times{}^{3}/_{4}$	$^{3}/_{4}\times{}^{7}/_{8}$	$30^{48}\times33$	9^{5}	288	540	**3.85**
450-161	$^{3}/_{4}\times{}^{7}/_{8}$	$^{7}/_{8}\times1$	33×37^{59}	12^{5}	350	900	**11.—**
450-162	$^{3}/_{4}\times1$	$^{7}/_{8}\times1^{1}/_{8}$	33×42^{42}	12^{5}	350	900	**11.—**
450-163	$^{7}/_{8}\times1$	$1\times1^{1}/_{8}$	$37^{59}\times42^{42}$	12^{5}	350	900	**11.—**

In der Werkzeugherstellung sprechen die Erfahrungen von Jahrzehnten eine maßgebliche Rolle. In meinem Unternehmen werden die Erfahrungen von über 60 Jahren ausgewertet. Diese Tradition geben meine Hazet-Werkzeuge in ihrer besonderen Güte zu erkennen.

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl** **Nr. 450**

Englische Maße

Satzweise in blauer Schachtel verchromt

In **Sätzen** zu	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel	9 Schlüssel
Whitw.Zoll B.S.W.	$^1/_{16} \times ^3/_{32}$	$^1/_{16} \times ^3/_{32}$	$^1/_{16} \times ^3/_{32}$	$^1/_{16} \times ^3/_{32}$
,, ,, ,,	$^3/_{32} \times ^1/_{8}$	$^3/_{32} \times ^1/_{8}$	$^3/_{32} \times ^1/_{8}$	$^3/_{32} \times ^1/_{8}$
,, ,, ,,	$^1/_{8} \times ^3/_{16}$	$^1/_{8} \times ^3/_{16}$	$^1/_{8} \times ^3/_{16}$	$^1/_{8} \times ^3/_{16}$
,, ,, ,,	$^3/_{16} \times ^1/_{4}$	$^3/_{16} \times ^1/_{4}$	$^3/_{16} \times ^1/_{4}$	$^3/_{16} \times ^1/_{4}$
,, ,, ,,	$^1/_{4} \times ^5/_{16}$	$^1/_{4} \times ^5/_{16}$	$^1/_{4} \times ^5/_{16}$	$^1/_{4} \times ^5/_{16}$
,, ,, ,,	$^5/_{16} \times ^3/_{8}$	$^5/_{16} \times ^3/_{8}$	$^5/_{16} \times ^3/_{8}$	$^5/_{16} \times ^3/_{8}$
,, ,, ,,		$^3/_{8} \times ^7/_{16}$	$^3/_{8} \times ^7/_{16}$	$^3/_{8} \times ^7/_{16}$
,, ,, ,,			$^7/_{16} \times ^1/_{2}$	$^7/_{16} \times ^1/_{2}$
,, ,, ,,				$^1/_{2} \times ^9/_{16}$
Bestell-Nr. ·	450/6W.	450/7W.	450/8W.	450/9W.
Gewicht · gr	530	740	1000	1380
Preis pro Satz	**9.52**	**11.66**	**14.06**	**17.08**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche verchromt

Bestell-Nr. ·	450/S 6W.	450/S 7W.	450/S 8W.	450/S 9W.
Gewicht · gr	550	770	1040	1435
Preis pro Satz	**11.34**	**13.66**	**16.42**	**19.66**

Meine Härte-Einrichtung ist im Laufe der Jahrzehnte auf Grund von Erfahrungen und Versuchen immer weiter ausgebaut und entwickelt worden. Ihre hohe Zähigkeit und Widerstandskraft verdanken meine Hazet-Werkzeuge in starkem Maße der richtigen Härtung.

Hazet

GABELSCHLÜSSEL

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Nr. 450

Englische Maße

Satzweise in blauer Schachtel verchromt

In **Sätzen** zu . .	10 Schlüssel	11 Schlüssel	6 Schlüssel
Whitw. Zoll B.S.W.	$^1/_{16} \times ^3/_{32}$	$^1/_{16} \times ^3/_{32}$	$^1/_8 \times ^3/_{16}$
" " "	$^3/_{32} \times ^1/_8$	$^3/_{32} \times ^1/_8$	$^3/_{16} \times ^1/_4$
" " "	$^1/_8 \times ^3/_{16}$	$^1/_8 \times ^3/_{16}$	$^1/_4 \times ^5/_{16}$
" " "	$^3/_{16} \times ^1/_4$	$^3/_{16} \times ^1/_4$	$^5/_{16} \times ^3/_8$
" " "	$^1/_4 \times ^5/_{16}$	$^1/_4 \times ^5/_{16}$	$^3/_8 \times ^7/_{16}$
" " "	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$^7/_{16} \times ^1/_2$
" " "	$^3/_8 \times ^7/_{16}$	$^3/_8 \times ^7/_{16}$	
" " "	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$^7/_{16} \times ^1/_2$	Spezialsatz
" " "	$^1/_2 \times ^9/_{16}$	$^1/_2 \times ^9/_{16}$	
" " "	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$^9/_{16} \times ^5/_8$	
" " "		$^5/_8 \times ^3/_4$	
Bestell-Nr.	450/10W.	450/11W.	450/6W Spez.
Gewicht . . . . gr	1750	2300	925
Preis . . pro Satz	**20.06**	**23.92**	**11.50**

Dieselben Sätze in Segeltuchtasche verchromt

Bestell-Nr.	450/S10W.	450/S11W.	450/S 6WSpez.
Gewicht . . . . gr	1810	2360	965
Preis . . pro Satz	**23.16**	**27.22**	**13.50**

Andere Satzzusammenstellungen auf Wunsch.

Es kommt nicht allein auf die Güte des Materials an, auch die Formgestaltung der Werkzeuge ist ausschlaggebend, ob sie sich im praktischen Gebrauch bewähren. Hazet-Werkzeuge haben aus vielen Versuchen heraus ihre endgültige Form erhalten, die sich als sehr praktisch erwiesen hat.

Hazet

KLEMMHALTER

D. R. P. **Modell „Remscheid"**



Klemmhalter Modell „Remscheid" (britisches Patent angemeldet), für den Export nach England nicht lieferbar.

Was nutzt das beste Werkzeug, wenn es nicht zur Hand ist? Der neue Hazet-Klemmhalter, Modell „Remscheid", zwingt zur Ordnung in der Aufbewahrung der Werkzeuge. An der Wand aufgehängt, ist er der kleinste, praktischste und bequemste Schlüsselhalter, den man sich denken kann. Jeder Schlüssel kann einzeln herausgenommen und ebenso leicht wieder eingesteckt werden. Man sieht gleich, wenn ein Schlüssel nach dem Gebrauch nicht sofort wieder an seinen Platz gesteckt worden ist.

Er kann auch im Wagen mitgeführt werden, und gerade dabei zeigt es sich, wie sehr praktisch dieser Klemmhalter die Schlüsselsätze zusammenhält.

Er wird geliefert mit 1 Satz Gabelschlüssel verchromt Nr. 450/8 teilig

Gesamtgewicht . . . . . gr 1120
Gesamtpreis . . . . **15.—**


Fein schwarz mit blanken Köpfen: Obiger Preis ·/. 20 % Rabatt



Hazet

KLEMMHALTER D.R.P.

Amerik. Patent. Franz. Patent.



Die besten Lösungen sind immer die einfachsten oder umgekehrt: die einfachsten sind immer die besten Lösungen. Das gilt auch von meinem patentierten Hazet-Klemmhalter.

Eine bessere und einfachere Lösung zum Zusammenhalten von Gabelschlüsselsätzen als mit einem Klemmhalter gibt es garnicht. Jeder Schlüssel ist schnell und einfach herauszunehmen, ohne daß der Satz durcheinander fällt. Wer wird sich da noch weiter mit unpraktischen Riemen aufhalten?

Sagen Sie selbst, ob die Lösung nicht wunderbar ist: Ein im Zick-Zack gebogenes Band aus Federblech, gehärtet und lackiert!

Das ist der Hazet-Klemmhalter!

Wie gesagt: Die einfachste Lösung ist immer die beste.

Aus den einzelnen Tabellen geht hervor, welche Schlüssel mit diesem Klemmhalter geliefert werden.


Hazet

RINGSCHLÜSSEL

(Zwölfkantschlüssel)

Nr. 600

lange Ausführung
beiderseitig verkröpft
aus **Spezial-Stahl**
im Gesenk geschmiedet



Für Zylinderkopfschrauben, Pleuelschrauben und Schrauben an den Hauptlagen am Automobil etc. gibt es keinen geeigneteren Schlüssel als diesen.

Dieser Ringschlüssel braucht zum drehen nur halb so viel Hub als ein anderer Schlüssel, er ist also sehr zweckmäßig für Arbeiten am Automobil.

Ausführung:

Vernickelt, hochglanz poliert, oder fein schwarz laut Tabelle.

Aufmachung:

Stückweise in Papierbeutel und satzweise in blauer Schachtel mit Abbildung.

Hazet

RINGSCHLÜSSEL

(Zwölfkantschlüssel)

Nr. 600

beiderseitig verkröpft
lange Ausführung

Millimeter-Maße vernickelt

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
600 — 33	8 × 9	200	115	**3.02**
600 — 35	8 × 10	200	115	**3.02**
600 — 37	9 × 11	200	115	**3.02**
600 — 39	10 × 11	200	115	**3.02**
600 — 41	10 × 12	200	115	**3.02**
600 — 43	12 × 13	225	160	**3.28**
600 — 45	13 × 14	225	160	**3.28**
600 — 47	13 × 15	225	160	**3.28**
600 — 49	14 × 15	225	160	**3.28**
600 — 51	14 × 17	250	245	**3.58**
600 — 53	15 × 17	250	245	**3.58**
600 — 55	16 × 17	250	245	**3.58**
600 — 57	16 × 18	250	245	**3.58**
600 — 59	18 × 19	275	330	**4.10**
600 — 61	19 × 20	275	330	**4.10**
600 — 63	19 × 22	310	442	**4.85**
600 — 65	20 × 22	310	442	**4.85**
600 — 67	21 × 22	310	442	**4.85**
600 — 69	21 × 23	310	442	**4.85**
600 — 71	24 × 26	350	550	**5.75**
600 — 73	24 × 27	350	550	**5.75**
600 — 75	25 × 28	350	550	**5.75**

Ausführung fein schwarz: Obige Preise ·/. 15 % Rabatt

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seite 108

Hazet

RINGSCHLÜSSEL

(Zwölfkantschlüssel) **beiderseitig verkröpft, lange Ausführung**

Nr. 600

Millimeter-Maße

Satzweise in blauer Schachtel

vernickelt

In **Sätzen** zu	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel	9 Schlüssel	10 Schlüssel	11 Schlüssel
Maulw. mm	8×10	8×10	8×10	8×10	8×10	8×10
,, ,,	9×11	9×11	9×11	9×11	9×11	9×11
,, ,,	10×12	10×12	10×12	10×12	10×12	10×12
,, ,,	13×14	13×14	13×14	13×14	13×14	13×14
,, ,,	15×17	15×17	15×17	15×17	15×17	15×17
,, ,,	16×18	16×18	16×18	16×18	16×18	16×18
,, ,,		19×20	19×20	19×20	19×20	19×20
,, ,,			21×22	21×22	21×22	21×22
,, ,,				21×23	21×23	21×23
,, ,,					24×26	24×26
,, ,,						24×27
Bestell-Nr.	600/6	600/7	600/8	600/9	600/10	600/11
Gewicht gr	1010	1340	1790	2240	2800	3360
Preis p. Satz	**19.50**	**23.60**	**28.45**	**33.30**	**39.05**	**44.80**

Satzweise in blauer Schachtel
mit Schlüsseln in Maulweiten **um je 1 mm** steigend

In **Sätzen** zu	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel	9 Schlüssel	10 Schlüssel
Maulw. mm	8×9	8×9	8×9	8×9	8×9
,, ,,	10×11	10×11	10×11	10×11	10×11
,, ,,	12×13	12×13	12×13	12×13	12×13
,, ,,	14×15	14×15	14×15	14×15	14×15
,, ,,	16×17	16×17	16×17	16×17	16×17
,, ,,	18×19	18×19	18×19	18×19	18×19
,, ,,		20×22	20×22	20×22	20×22
,, ,,			21×23	21×23	21×23
,, ,,				24×26	24×26
,, ,,					25×28
Bestell-Nr.	600/6B	600/7B	600/8B	600/9B	600/10B
Gewicht gr	1140	1590	2040	2600	3160
Preis p. Satz	**20.28**	**25.13**	**29.98**	**35.73**	**41.48**

Ausführung fein schwarz: Obige Preise ·/. 15 °/₀ Rabatt

Hazet

RINGSCHLÜSSEL

(Zwölfkantschlüssel) **beiderseitig verkröpft, lange Ausführung**

Nr. 600

Amerikanische Maße
Tabellen Seiten 112, 113

Maulweiten aufgestempelt — vernickelt

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
600—81	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$11^{11} \times 12^{70}$	200	115	**3.02**
600—83	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$14^{29} \times 15^{88}$	225	160	**3.28**
600—85	$^3/_4 \times ^7/_8$	$19^{05} \times 22^{23}$	310	442	**4.85**
600—87	$^{15}/_{16} \times 1$	$23^{81} \times 25^{40}$	350	550	**5.75**
600—89	$^7/_8 \times 1^1/_{16}$	$22^{23} \times 26^{99}$	350	550	**5.75**

Satzweise in blauer Schachtel mit 5 Schlüsseln

Bestell-Nr.	Maulweiten amerikanische Masse Zoll	Gewicht gr	Vernickelt PREIS
600/5 A	$^7/_{16} \times ^1/_2$ $^9/_{16} \times ^5/_8$ $^3/_4 \times ^7/_8$ $^{15}/_{16} \times 1$ $^7/_8 \times 1^1/_{16}$	1850	**22.65**

Englische Maße
Bolzenstärken B.S.W. aufgestempelt

Bestell-Nr.	Für B.S.W. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Für B.S.F. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht gr	Vernickelt PREIS
600-91	$^1/_8 \times ^3/_{16}$	$^3/_{16} \times ^1/_4$	$8^{58} \times 11^{39}$	200	115	**3.02**
600-93	$^3/_{16} \times ^1/_4$	$^1/_4 \times ^5/_{16}$	$11^{39} \times 13^{34}$	225	160	**3.28**
600-95	$^1/_4 \times ^5/_{16}$	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$13^{34} \times 15^{24}$	225	160	**3.28**
600-97	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$^3/_8 \times ^7/_{16}$	$15^{24} \times 18^{03}$	250	245	**3.58**
600-99	$^3/_8 \times ^7/_{16}$	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$18^{03} \times 20^{83}$	275	330	**4.10**
600-101	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$^1/_2 \times ^9/_{16}$	$20^{83} \times 23^{37}$	310	442	**4.85**
600-103	$^1/_2 \times ^9/_{16}$	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$23^{37} \times 25^{65}$	350	550	**5.75**
600-105	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$^5/_8 \times ^{11}/_{16}$	$25^{65} \times 27^{94}$	350	550	**5.75**

Satzweise in blauer Schachtel


In **Sätzen** zu	4 Schlüssel	5 Schlüssel	6 Schlüssel
Whitw. Zoll B.S.W.	$^3/_{16} \times ^1/_4$	$^1/_8 \times ^3/_{16}$	$^1/_8 \times ^3/_{16}$
" " "	$^5/_{16} \times ^3/_8$	$^1/_4 \times ^5/_{16}$	$^3/_{16} \times ^1/_4$
" " "	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$^3/_8 \times ^7/_{16}$	$^1/_4 \times ^5/_{16}$
" " "	$^1/_2 \times ^9/_{16}$	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$^5/_{16} \times ^3/_8$
" " "		$^9/_{16} \times ^5/_8$	$^3/_8 \times ^7/_{16}$
" " "			$^7/_{16} \times ^1/_2$
" " "			$^1/_2 \times ^9/_{16}$
" " "			$^9/_{16} \times ^5/_8$
Bestell-Nr.	600/4 W	600/5 W	600/8 W
Gewicht gr	1425	1620	2595
Preis pro Satz	**17.46**	**21.—**	**33.60**

RINGSCHLÜSSEL

(Zwölfkantschlüssel)

Nr. 610

gerade Ausführung
aus **Chrom-Vanadium-Stahl**
im Gesenk geschmiedet



Hier handelt es sich um einen leichten, sehr handlichen Schlüssel, der überall Anwendung finden kann, wo eine Mutter versteckt oder eng gebettet liegt, d. h. wo zum Lösen und Anziehen einer Mutter nur kleiner Schwungraum vorhanden ist.

Die dünnwandigen und freiliegenden Mäuler ermöglichen ein Fassen von Muttern an versteckten Stellen, wie auch solche auf weit hervorstehenden Bolzen mit diesen Schlüsseln gedreht werden können.

Ausführung:
Verchromt, Griff matt, Köpfe hochglanz poliert oder fein schwarz (Tabellen umstehend).

Aufmachung:
Stückweise in Pergaminbeutel und satzweise in blauer Schachtel mit Abbildung.

Hazet

RINGSCHLÜSSEL

(Zwölfkantschlüssel)

Nr. 610

gerade Ausführung
aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Millimeter-Maße

verchromt

Bestell-Nr.	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
610—31	6×7	105	8	**1.90**
610—33	8×10	115	14	**2.06**
610—35	9×11	135	25	**2.30**
610—37	12×14	150	35	**2.42**
610—39	13×15	160	45	**2.80**
610—41	16×18	175	62	**3.32**
610—43	17×19	190	90	**3.72**
610—45	20×22	205	130	**4.64**
610—47	21×23	210	150	**4.64**
610—49	24×26	220	175	**5.14**
610—51	22×27	225	190	**5.14**
610—53	24×27	225	190	**5.14**
610—55	25×28	235	210	**5.50**

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seite 107

Satzweise in blauer Schachtel

verchromt

In **Sätzen** zu . . .	6 Schlüssel	7 Schlüssel	8 Schlüssel	9 Schlüssel
Maulweiten . . mm	6×7	6×7	6×7	6×7
,, . . ,,	8×10	8×10	8×10	8×10
,, . . ,,	9×11	9×11	9×11	9×11
,, . . ,,	12×14	12×14	12×14	12×14
,, . . ,,	13×15	13×15	13×15	13×15
,, . . ,,	16×18	16×18	16×18	16×18
,, . . ,,		17×19	17×19	17×19
,, . . ,,			20×22	20×22
,, . . ,,				21×23
Bestell-Nr.	610/6	610/7	610/8	610/9
Gewicht . . . . . gr	200	280	410	560
Preis . . . pro Satz	**14.80**	**18.52**	**23.16**	**27.80**

Ausführung fein schwarz: Obige Preise ·/. 22 % Rabatt

Hazet

RINGSCHLÜSSEL

(Zwölfkantschlüssel)

Nr. 610

gerade Ausführung
aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Satzweise in blauer Schachtel verchromt

In **Sätzen** zu	10 Schlüssel	11 Schlüssel	12 Schlüssel
Maulweiten . . mm	6×7	6×7	6×7
,, . . ,,	8×10	8×10	8×10
,, . . ,,	9×11	9×11	9×11
,, . . ,,	12×14	12×14	12×14
,, . . ,,	13×15	13×15	13×15
,, . . ,,	16×18	16×18	16×18
,, . . ,,	17×19	17×19	17×19
,, . . ,,	20×22	20×22	20×22
,, . . ,,	21×23	21×23	21×23
,, . . ,,	24×26	24×26	24×26
,, . . ,,		22×27	22×27
,, . . ,,			25×28
Bestell-Nr.	610/10	610/11	610/12
Gewicht . . . . gr	740	920	1130
Preis . . . pro Satz	**32.94**	**38.08**	**43.58**

Ausführung fein schwarz: Obige Preise ·/. 22 % Rabatt

Amerikanische Maße

Tabellen siehe Seiten 112, 113

Maulweiten aufgestempelt verchromt

Bestell-Nr.	Maulweiten Zoll	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
610—61	$^7/_{16} \times ^1/_2$	$11^{11} \times 12^{70}$	150	35	**2.42**
610—63	$^1/_2 \times ^9/_{16}$	$12^{70} \times 14^{29}$	160	45	**2.80**
610—65	$^9/_{16} \times ^5/_8$	$14^{29} \times 15^{88}$	175	62	**3.32**
610—67	$^5/_8 \times ^3/_4$	$15^{88} \times 19^{05}$	190	90	**3.72**
610—69	$^3/_4 \times ^7/_8$	$19^{05} \times 22^{23}$	205	130	**4.64**
610—71	$^{15}/_{16} \times 1$	$23^{81} \times 25^{40}$	220	175	**5.14**
610—73	$^7/_8 \times 1^1/_{16}$	$22^{23} \times 26^{99}$	225	190	**5.14**

Hazet

RINGSCHLÜSSEL

(Zwölfkantschlüssel)
gerade Ausführung
aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Nr. 610

Amerikanische Maße

Satzweise in blauer Schachtel — verchromt

In **Sätzen** zu	4 Schlüssel	5 Schlüssel
Maulweiten . . . . . Zoll	1/2 × 9/16	7/16 × 1/2
,, ... ,,	5/8 × 3/4	9/16 × 5/8
,, ... ,,	15/16 × 1	3/4 × 7/8
,, ... ,,	7/8 × 1 1/16	15/16 × 1
,, ... ,,		7/8 × 1 1/16
Bestell-Nr.	610/4 A	610/5 A
Gewicht . . . . gr	495	590
Preis . . . . . . pro Satz	**16.80**	**20.66**

Englische Maße

Bolzenstärken B. S. W. aufgestempelt — verchromt

Bestell-Nr.	Für B. S. W. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Für B. S. F. Muttern Bolzenstärke engl. Zoll	Maulweiten mm	Länge mm	Gewicht gr	PREIS
610—81	1/8 × 3/16	3/16 × 1/4	$8^{58} \times 11^{39}$	135	25	**2.30**
610—83	3/16 × 1/4	1/4 × 5/16	$11^{39} \times 13^{34}$	150	35	**2.42**
610—85	1/4 × 5/16	5/16 × 3/8	$13^{34} \times 15^{24}$	160	45	**2.80**
610—87	5/16 × 3/8	3/8 × 7/16	$15^{24} \times 18^{03}$	175	62	**3.32**
610—89	3/8 × 7/16	7/16 × 1/2	$18^{03} \times 20^{83}$	205	130	**4.64**
610—91	7/16 × 1/2	1/2 × 9/16	$20^{83} \times 23^{37}$	210	150	**4.64**
610—93	1/2 × 9/16	9/16 × 5/8	$23^{37} \times 25^{65}$	220	175	**5.14**
610—95	7/16 × 5/8	1/2 × 11/16	$20^{83} \times 27^{94}$	225	190	**5.14**
610—97	1/2 × 5/8	9/16 × 11/16	$23^{37} \times 27^{94}$	235	210	**5.50**

Englische Maße

Satzweise in blauer Schachtel — verchromt

In **Sätzen** zu . . .	4 Schlüssel	5 Schlüssel	6 Schlüssel
B. S. W.	3/16 × 1/4	1/8 × 3/16	1/8 × 3/16
B. S. W.	5/16 × 3/8	1/4 × 5/16	3/16 × 1/4
B. S. W.	1/2 × 9/16	3/8 × 7/16	1/4 × 5/16
B. S. W.	7/16 × 5/8	1/2 × 9/16	5/16 × 3/8
B. S. W.		1/2 × 5/8	3/8 × 7/16
B. S. W.			7/16 × 1/2
Bestell-Nr.	610/4 W.	610/5 W.	610/6 W.
Gewicht . . . . gr	460	590	450
Preis . . pro Satz	**16.02**	**20.38**	**20.12**

WERKZEUGSÄTZE

Nr. 720A–740/6R

bestehend aus **Flachmeißel, Kreuzmeißel, Durchschläger** und **Körner.**

Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**



Bei allen Teilen dieser Werkzeugsätze ist durch zweckentsprechende Bearbeitung eine Materialzähigkeit erreicht, die auch der härtesten Beanspruchung standhält.

Die Schneidenden der Meißel können bei sachgemäßem Gebrauch niemals umgehen oder brechen.

Dadurch, daß die Schneidenden an den Meißeln im richtigen Winkel geschliffen sind, schneiden sie gut und bleiben lange scharf.

Ausführung:

Schneide blank poliert, Griff blau lackiert mit gelben Köpfen.

Aufmachung:

Satzweise in blauer Schachtel mit Abbildung, satzweise in Segeltuchtasche oder satzweise in Holzständer.

Hazet


WERKZEUGSÄTZE

Nr. 720A–740/6R

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Bestell-Nr.	Teile	Masse mm	Gewicht gr	PREIS
720a	Flachmeißel .	150 × 13 × 15	145	**1.52**
720b	„	130 × 10 × 11	70	**0.98**
721	Kreuzmeißel	130 × 10 × 4	70	**1.02**
722a	Durchschläger	150 × 13 × 4	120	**1.38**
722b	„	120 × 10 × 3	60	**0.90**
723	Körner . . .	120 × 10	60	**0.90**
730/6 A	Kleiner Satz in Karton . . .		560	**6.70**
730/6 B	„ „ „ Segeltuchtasche		570	**7.90**
730/6 R	„ „ „ Holzständer		670	**7.90**

Bestell-Nr.	Teile	Masse mm	Gewicht gr	PREIS
733a	Flachmeißel .	180 × 16 × 19	260	**2.32**
733b	„	165 × 13 × 16	160	**1.62**
734	Kreuzmeißel	165 × 13 × 6	150	**1.68**
735a	Durchschläger	165 × 13 × 5	135	**1.66**
735b	„	130 × 12 × 4	95	**1.08**
736	Körner . . .	130 × 12	95	**1.08**
740/6 A	Großer Satz in Karton . . .		920	**9.44**
740/6 B	„ „ „ Segeltuchtasche		930	**10.95**
740/6 R	„ „ „ Holzständer		1110	**10.95**




Hazet

BREMSPEDALWINDE

Nr. 750

für alle Wagen passend

Ausführung: Verkadmiumt (rostsicher)
Fuß und Kurbel blau



Zum gleichmäßigen Einstellen von Vierradbremsen, sowie zum Festsetzen des Wagens auf abschüssiger Straße bei Reifenpannen.

Hazet

BREMSPEDALWINDE

Nr. 750

für alle Wagen passend

Ausführung: Verkadmiumt (rostsicher)
Fuß und Kurbel blau

Mit dieser Bremspedalwinde ist das Bremspedal an Automobilen ohne Kraftanstrengung millimeterweise herunterzudrücken, wodurch eine präzise Einstellung der Vierradbremse erreicht wird.

Der T-förmige Fuß wird gegen den Sitz und das ausgenommene andere Ende auf das Pedal gesetzt, dann hält die Winde infolge einer automatischen Sperrvorrichtung das Bremspedal in jeder gewünschten Stellung sicher fest.

Bestell-Nr.	(Geschlossen) ganze Länge 415 mm	Gewicht gr	PREIS
750	größter Hub 235 mm	1200	11.—

Stückweise in feiner, blauer Schachtel verpackt

Hazet-Reklame- und **Verkaufsständer** siehe Seite 111

Hazet

WASSERPUMPENZANGE

(MUTTERN- UND ROHRZANGE)

Nr. 760



Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Volle Garantie.

Ausführung:
Verchromt, hochglanz poliert oder fein schwarz.

Aufmachung:
Stückweise in blauer Schachtel mit Abbildung.



Hazet

WASSERPUMPENZANGE

(MUTTERN- UND ROHRZANGE)

aus **Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, volle Garantie**

Nr. 760

verchromt

Bestell-Nr.	Länge		fassend bis		Kopfstärke		Gewicht	PREIS
	Zoll	mm	mm	Zoll	mm	Zoll	gr	
760—1	$4^1/_2$	115	16	$^5/_8$	4	$^5/_{32}$	36	**2.40**
760—2	$7^1/_2$	190	35	$1^3/_8$	7^2	$^9/_{32}$	165	**3.60**
760—3	$9^1/_2$	230	38	$1^1/_2$	8	$^5/_{16}$	240	**4.20**

Ausführung fein schwarz: Obige Preise ·/. 20 % Rabatt.

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seite 107

Diese 3 Zangen vervollständigen das Arbeitsgut des Monteurs.

Alle Größen sind auf mehrere Maulweiten verstellbar. Die geeignete Maulstellung wie auch die Ausfräsung der Mäuler gewährleisten ein **sicheres** Fassen von Schrauben und Rohren.

Größe $9^1/_2$ Zoll dient hauptsächlich als **Wasserpumpenzange,** während sich die mittlere Größe für allgemeine Montagearbeiten eignet.

Die kleinste Zange $4^1/_2$ Zoll ist besonders für feinere Arbeiten an Lichtanlagen, Vergaser, Verteiler etc. sehr gut zu gebrauchen.

Hazet

ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL

Nr. 765




Mit Kugelgelenk und Drehstift, aus geeignetem Spezialstahl im Gesenk geschmiedet.

Einsatz

(Zwölfkant-Einteilung)

aus

Chrom-Vanadium-Stahl



Hazet

ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL

mit Kugelgelenk und Drehstift
Einsatz aus **Chrom-Vanadium-Stahl**
mit Zwölfkant-Einteilung

Nr. 765

Mit diesem Schlüssel können Zündkerzen von 20,5 und 26 mm in jeder Lage gelöst und angezogen werden. Man kann ferner mit diesem Schlüssel in jedem Winkel, von 90—180°, auch an den schwierigsten Stellen arbeiten.

Diese unbeschränkte Arbeitsmöglichkeit wird erreicht durch das Kugelgelenk, das wie ein Kardangelenk wirkt und somit die Arbeit erleichtert.

Ausführung:

Fein schwarz

Aufmachung:

Stückweise in blauer Schachtel.

Bestell-Nr.	Ausführung **fein schwarz**	Gewicht gr	PREIS
765—1	für 20⁵ mm **Zündkerze** passend = $^{13}/_{16}$ Zoll Maulweite = für $^{7}/_{16}$ B.S.W. Mutter engl. Zoll Bolzenstärke	380	**4.50**
765—3	für 26 mm **Zündkerze** passend = 1 Zoll Maulweite = für $^{9}/_{16}$ B.S.W. Mutter engl. Zoll Bolzenstärke	410	**4.80**

Hazet

RADMUTTERN- UND ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL

D. R. G. M. **Nr. 770**



Mit Kugelgelenk
und
Zwölfkant-Einsatz
aus
Chrom-Vanadium-Stahl



Hazet

RADMUTTERN - UND ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL

D. R. G. M. **Nr. 770**

Beim auswechseln von Rädern und Zündkerzen gibt es kein geeigneteres Hilfsgerät als diesen Schlüssel.

Radmuttern können regelrecht ab- und angekurbelt werden, wobei der Zündkerzeneinsatz griffsicher in der Hand liegt.

Die Zwölfkanteinteilung am Zündkerzeneinsatz ist sehr wichtig, weil damit nur wenig Hubraum beansprucht wird. Der Schlüssel ist durch die Ausführung mit Kugelgelenk in jeder Lage von 90—180^0 und somit auch für **tiefliegende** Zündkerzen zu gebrauchen.

Und da alles in einem Schlüssel vereinigt ist, läuft man nicht Gefahr, das eine oder andere zu verlieren.

Ausführung:
Fein schwarz.

Aufmachung:
Stückweise in blauer Schachtel.

Bestell-Nr.	Ausführung **fein schwarz**		Gewicht gr	PREIS
770—5	für 19 mm **Radmutter** = $^3/_4$ Zoll Maulweite	für 20^5 mm **Zündkerze** = $^{13}/_{16}$ Zoll Maulweite = für $^7/_{16}$ B. S. W. Mutter engl. Zoll Bolzenstärke	450	**5.70**
770—7	für 19 mm **Radmutter** = $^3/_4$ Zoll Maulweite	für 26 mm **Zündkerze** = 1 Zoll Maulweite = für $^9/_{16}$ B. S. W. Mutter engl. Zoll Bolzenstärke	500	**6.—**

Hazet

FELGENWINDE

Nr. 775

(Radmutternschlüssel)

in Bohrwindenform


aus **Chrom-Vanadium-Stahl**



FELGENKURBEL

Nr. 222/223

ganz aus Stahl



Hazet

FELGENWINDE

(Radmutternschlüssel)
in Bohrwindenform
aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Nr. 775

Hier handelt es sich um einen weiteren Spezialschlüssel zum lösen und anziehen von Radmuttern **19** mm.

Der Schlüssel hat einen 140 mm Kurbelradius, d. h.: hiermit ist ohne Anstrengung große Kraft zu entfalten, und auch sehr fest sitzende Radmuttern sind bequem und schnell zu lösen.

Ausführung: Fein schwarz

Aufmachung: Stückweise in blauer Schachtel

Bestell-Nr.	Ausführung **fein schwarz**	Gewicht gr	PREIS
775–9	für 19 mm **Radmutter** = 3/4 Zoll Maulweite	800	**3.90**

FELGENKURBEL

ganz aus Stahl

Nr. 222/223

Die Felgenkurbel dient bei Reifenpannen bezw. beim Auswechseln der Räder zum lösen und anziehen der Radmuttern.

Die Kurbel ist handlich, praktisch, solide und nicht zu schwer und wird in 8 Größen passend zu den vorkommenden Radmuttern hergestellt.

Ausführung: Stahlblau **mit** und **ohne** Holzheft

Aufmachung: 6-stückweise in blauer Schachtel

Passend für Radmuttern von		14	16	18	18 1/2	**19**	20	21	22
	mm	14	16	18	18 1/2	**19**	20	21	22
	Zoll	9/16	5/8	11/16	23/32	3/4	25/32	13/16	7/8

Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht gr	PREIS
222	**ohne** Holzheft	360	**1.36**
223	**mit** Holzheft	375	**1.50**

Hazet

UNIVERSALSCHLÜSSEL

D. R. G. M. **Nr. 780**

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**



Kombinierter Radmuttern- und Zündkerzenschlüssel (12 Kant-Einsatz) **mit Schraubenzieher-Ende**

Ausführung:
Fein schwarz

Aufmachung:
Stückweise in blauer Schachtel.

Hazet

UNIVERSALSCHLÜSSEL

D. R. G. M. **Nr. 780**

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**
für **Radkappe, Radmutter**
und **Zündkerze**

Dieser Universal-Schlüssel dient zum lösen und anziehen von Radmuttern 19 mm und Zündkerzen von 26 mm, wie auch zum abheben der Radkappen.

Also dreifacher Schlüssel! Einfache Handhabung! Wenn die Radmutter gelöst wird, steht der Zündkerzeneinsatz zurück. Für die Arbeit an der Zündkerze wird dieser Einsatz über den Radmutterkopf auf einen Vierkant geschoben, somit liegt dann der Einsatz für die Radmutter zurück.


Bestell-Nr.	Ausführung **fein schwarz**		Gewicht gr	PREIS
780	für 19 mm **Radmutter** = $^3/_4$ Zoll Maulweite	für 26 mm **Zündkerze** = 1 Zoll Maulweite = für $^9/_{16}$ B. S. W. Mutter engl. Zoll Bolzenstärke	550	**5.40**

Hazet

WERKZEUGKASTEN

Nr. 800

aus starkem **Stahlblech**
blau lackiert



Der neue Werkzeugkasten

eignet sich für

Automobil-Monteure, Garagen, Autoreparaturwerkstätten, Schlosser, Klempner, Zimmerleute, Monteure in größeren Maschinenfabriken, bei der Reichsbahn, Reichspost usw.

Er ist überall der ideale, praktische Werkzeugkasten.

Hazet

WERKZEUGKASTEN

Nr. 800

aus starkem **Stahlblech**
blau lackiert

Geschmackvoll in Form und Aussehen, aus starkem Stahlblech, blau gespritzt, mit gelber Prägung „Hazet" und aufgeschweißten Blechwinkeln an allen Ecken zwecks Schutz und Verstärkung.

Die Form ist nicht nur schön, sondern praktisch zum tragen: lang, schmal. Traggriff: schön groß, rund, liegt fest und bequem in der Hand. Einschneiden der Finger beim Tragen ausgeschlossen.

Der Traggriff ist so angebracht, daß er beim aufgeschlagenen Deckel als feste Deckelstütze dient.

Die Einteilung ist so gewählt, daß die in dem Kasten untergebrachten Werkzeuge immer bequem und von allen Seiten gegriffen werden können.

Bestell-Nr.	Masse			Gewicht gr	ohne Werkzeuge PREIS
	lang mm	breit mm	hoch mm		
800	530	205	205	5280	**24.—**

Hazet

WERKZEUGKASTEN

für Garagen, Reparateure etc. **Nr. 800**

aus Eisenblech in kräftiger Ausführung

blau lackiert

mit Werkzeugen in folgenden Artikeln und Mengen:

Große Zusammenstellung	PREIS
1 verstellbarer **Rollgabelschlüssel** Nr. 179/10″	2.54
1 **Knarrenschlüssel** Nr. 240 mit 2 Verlängerungsstücken u. 15 Einsätzen von 10—24 mm	14.78
1 Satz **Ventilschlüssel** 12—18 mm, schwarz, Nr. 320/7	13.90
1 Satz **Steckschlüssel** 8×9—20×22 mm, schwarz, Nr. 430/7	21.78
1 Satz **Gabelschlüssel,** 6×7—30×32 mm, schwarz mit blankem Kopf, Nr. 450/13 . .	25.64
1 Satz **Zwölfkantschlüssel,** schwarz, Nr. 600 $^{8}/_{9}$ $^{10}/_{11}$ $^{12}/_{13}$ $^{14}/_{15}$ $^{16}/_{17}$ $^{18}/_{19}$ $^{20}/_{22}$ mm	21.36
1 Satz **Flachmeißel, Kreuzmeißel, Durchschläger** und **Körner** Nr. 740/6A	9.44
2 **Wasserpumpenzangen,** Nr. 760 fein schwarz, $4^{1}/_{2}$ und $9^{1}/_{2}$ Zoll	5.26
3 **Schraubenzieher,** Nr. 810/ 4 6 8 Zoll . .	10.90
1 ⌓ $^{1}/_{2}$S **Feile** mit Heft 6 Zoll	1.80
1 **Hammer,** 300 Gramm mit Stiel	1.20
1 **Kombizange,** 7 Zoll	1.80
1 **Drahtzange,** 6 Zoll	1.60
1 **Universalschlüssel** Nr. 780 für Radkappen, Radmuttern und Zündkerzen	5.40
	137.40
Leerer **Werkzeugkasten**	24.—
	161.40
Gewicht . . . . gr	17000
Bestell-Nr.	800/1

Die Werkzeuge vorstehender Zusammenstellung werden auch in anderen Maßen geliefert bezw. die Werkzeugkästen auch mit Inhalt nach Wunsch zusammengestellt.

Hazet

WERKZEUGKASTEN

für Garagen, Reparateure etc. **Nr. 800**
aus Eisenblech in kräftiger Ausführung
blau lackiert

mit Werkzeugen in folgenden Artikeln und Mengen:

Kleine Zusammenstellung	PREIS
1 verst. **Rollgabelschlüssel** Nr. 179/10 Zoll	2.54
1 Satz **Ventilschlüssel** 12—18 mm, schwarz Nr. 320/7	13.90
1 Satz **Steckschlüssel** 8×9—20×22 mm schwarz Nr. 430/7	21.78
1 Satz **Gabelschlüssel** 8/9 10/11 12/13 14/15 16/17 18/19 20/22 mm, schwarz bl. Kopf Nr. 450	10.90
1 Satz **Zwölfkantschlüssel** schwarz Nr. 600 8/9 10/11 12/13 14/15 16/17 18/19 20/22 mm	21.30
1 Satz **Flachmeißel, Kreuzmeißel, Durchschläger und Körner** Nr. 730/6A	6.70
2 **Wasserpumpenzangen** Nr. 760 fein schwarz, 4½ und 9½ Zoll	5.28
2 **Schraubenzieher** Nr. 810/4 u. 6 Zoll	6.60
1 ⌓ ½S **Feile** mit Heft 6 Zoll	1.80
1 **Hammer** 300 gr mit Stiel	1.20
1 **Kombizange** 7 Zoll	1.80
1 **Drahtzange** 6 Zoll	1.60
1 **Universalschlüssel** Nr. 780 für Radkappen, Radmuttern und Zündkerzen	5.40
	100.80
Leerer **Werkzeugkasten**	24.—
	124.80
Gewicht gr	13000
Bestell-Nr.	800/2

Die Werkzeuge vorstehender Zusammenstellung werden auch in anderen Maßen geliefert bezw. die Werkzeugkästen auch mit Inhalt nach Wunsch zusammengestellt.

Hazet

SCHRAUBENZIEHER

Nr. 810



Aus
Chrom-Vanadium-Stahl
in 4 Größen.
Volle Garantie.

Durchgehender Vierkant verhindert, daß sich das Heft dreht.



HAZET HEISST ZUVERLÄSSIG

Hazet

SCHRAUBENZIEHER

aus **Chrom-Vanadium-Stahl**
in 4 Größen

Nr. 810

Die Klinge ist teils rund, teils vierkantig und aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt.

Der aus dem Griff herausragende Vierkant dient zum Aufsetzen von Schraubenschlüsseln bei schweren Arbeiten.

Das Heft ist ganz der Hand angepaßt und kann sich infolge des durchgehenden Vierkantes mit angestauchter Schlußplatte niemals drehen.

Ausführung:
Klinge blank poliert, Heft blau/gelb.

Aufmachung:
Satzweise oder 6-stückweise einer Größe in blauer Schachtel mit Abbildung.

Bestell-Nr.	Länge einschl. Heft		Klingenlänge		Klingenbreite		Gewicht	PREIS
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	gr	
810 — 4	232	$9^1/_8$	100	4	7	$^9/_{32}$	160	**2.80**
810 — 5	262	$10^1/_4$	130	5	8	$^5/_{16}$	170	**3.40**
810 — 6	282	$11^1/_8$	150	6	9	$^{11}/_{32}$	250	**3.80**
810 — 8	332	13	200	8	11	$^7/_{16}$	290	**4.30**

Hazet-Reklame- und Verkaufsständer siehe Seite 107.

Hazet

REKLAME- u. VERKAUFSSTÄNDER



Blechständer zum **Aufhängen** und **Aufstellen**
445 mm breit
470 mm hoch
in **feinster, wirksamster** Ausführung **blau/gelb**

Bestell-Nr.	Für Art. Nr.	Seite	mit folgenden Grössen und Mengen zusammengestellt mm	Gewicht einschl. Ständer gr	Betrag für Schlüssel	Betrag für Ständer	Betrag zus.
R 200-103	200	23	mit 3 Satz Gabelschlüssel Nr. 200/10 b	6500	**20.16**	**6.—**	**26.16**
R 400-127	400	59	mit 3 Satz Gabelschlüssel Nr. 400/12 vernickelt	7500	**57.30**	**6.—**	**63.30**
R 610-101	610	84	mit 39 geraden Ringschlüsseln verchromt 6×7-25×28 je 3 Stück	5650	**146.16**	**6.—**	**152.16**
R 760-9	760	92	mit 9 Zangen verchromt $4^1/_2$ $7^1/_2$ $9^1/_2$" je 3 Stück	2970	**30.60**	**6.—**	**36.60**
R 810-15	810	106	mit 8 Schraubenziehern 4" 5" 6" 8" je 2 Stück	3420	**28.60**	**6.—**	**34.60**

Hazet

REKLAME- u. VERKAUFSSTÄNDER



Blechständer zum **Aufhängen** und **Aufstellen**

445 mm breit

760 mm hoch

in **feinster, wirksamster** Ausführung **blau/gelb**

Bestell-Nr.	für Art. Nr.	Seite	mit folgenden Grössen und Mengen zusammengestellt mm	Gewicht einschl. Ständer gr	Betrag für Schlüssel	Betrag für Ständer	Betrag zus.
R 320-101	320	53	mit 3 Satz Ventilschlüssel Nr. 320/15 g verchromt	8950	**108.—**	**8.60**	**116.60**
R 430-85	430	66	mit 2 Satz Steckschlüssel Nr. 430/12 verchromt	9300	**125.40**	**8.60**	**134.—**
R 450-175	450	70	mit 3 Satz Gabelschlüssel Nr. 450/13 verchromt	12320	**90.48**	**8.60**	**99.08**
R 600-109	600	80	m. 28 Ringschlüsseln vernickelt $^{8}/_{9}$ $^{9}/_{11}$ $^{10}/_{11}$ $^{12}/_{13}$ $^{13}/_{15}$ $^{14}/_{15}$ $^{15}/_{17}$ $^{16}/_{17}$ $^{18}/_{19}$ $^{19}/_{22}$ $^{20}/_{22}$ $^{21}/_{23}$ $^{24}/_{26}$ $^{25}/_{28}$ je 2 Stück	11140	**112.42**	**8.60**	**121.02**

Hazet

REKLAME- u. VERKAUFSSTÄNDER




Holzständer wie Abbildung

Bestell-Nr.	Für Art. Nr.	Seite	mit folgenden Grössen und Mengen:	Gewicht einschl. Ständer gr	Betrag für Schlüssel	Betrag für Ständer	Betrag zus.
R 175-30	175	12	2 2 2 2 1 Stck. 4 6 8 10 12 Zoll	2910	**16.98**	—	**16.98**
R 179-20	179	14	2 2 2 2 1 Stck. 4 6 8 10 12 Zoll	3000	**17.84**	—	**17.84**
R 179-23	179 180	14 16	4 6 8 10 12 Zoll 6 8 10 12 Zoll je 1 Stück	4300	**21.76**	—	**21.76**
R 180-31	180	16	2 2 2 2 1 Stck. 6 8 10 12 14 Zoll	5500	**26.98**	—	**26.98**
R 430-80	430	66	12 Schlüssel von 8×9 — 30×32 mm	4070	**62.70**	—	**62.70**

Hazet

REKLAME- u. VERKAUFSSTÄNDER



Aufhängeschild aus starkem Stahlblech.

Bestell-Nr.	Für Art. Nr.	Seite	mit folgenden Grössen und Mengen	Gewicht einschl. Ständer gr	Betrag für Schlüssel	Betrag für Ständer	Betrag zus.
R 300-99	300	48	mit 2 Satz Nr. 300/10 vernickelt	5300	**35.36**	**2.34**	**37.70**
R 300-101	300/5A	49	mit 2 Satz Nr. 300/5A vernickelt	3160	**20.04**	**1.88**	**21.92**
R 300-103	300/4W	50	mit 2 Satz Nr. 300/4W vernickelt	2350	**15.32**	**1.68**	**17.—**
R 400-120	400	58	mit 20 Schlüsseln vernickelt $^{8}/_{10}$-$^{30}/_{32}$mm ohne $^{21}/_{23}$mm	4750	**32.84**	**2.34**	**35.18**
R 450-171	450	70	mit 2 Satz Nr. 450/11 ohne $^{6}/_{7}$ mm verchromt	5350	**42.44**	**2.34**	**44.78**

Hazet

REKLAME- u. VERKAUFSSTÄNDER



Aufstellständer

aus Stahlblech,

praktische
und übersichtliche
Anordnung,
für die nachstehend
genannten Arten von
Gabelschlüssel

Bestell-Nr.	Für Art. Nr.	Seite	mit folgenden Grössen und Mengen	Gewicht einschl. Ständer gr	Betrag für Schlüssel	Betrag für Ständer	Betrag zus.
R 300-105	300	48	mit 1 Satz Nr. 300/10 vernickelt	3025	**17.68**	**2.34**	**20.02**
R 400-123	400	58	mit 10 Schlüsseln vernickelt $^{8}/_{10}$—$^{30}/_{32}$ mm ohne $^{21}/_{23}$ mm	2750	**16.42**	**2.34**	**18.76**
R 450-173	450	70	mit 1 Satz Nr. 450/11 ohne $^{6}/_{7}$ mm verchromt	3050	**21.22**	**2.34**	**23.56**
Reklameständer aus Pappe							
R 400-125	400	58	mit 1 Satz Nr. 400/8 teilig vernickelt	1100	**9.82**	—	**9.82**
R 750	750	90	mit einer Bremspedal-winde	1530	**11.—**	—	**11.—**

Hazet

ÜBERSICHTSTABELLE

für Millimeter-, amerikanische und englische Maße

Tabelle über **Millimeter** Maße			Tabelle über **amerikanische** Maße					Tabelle über **englische** Maße		
Maulweiten	Din-Muttern: Whitworth-Gewinde	Din-Muttern: Metrisch-Gewinde	Maulweiten		U. S. Standard Muttern	Sechskant-Kopfschrauben	S. A. E. Standard Muttern und Kopfschrauben	Maulweiten	Für B. S. W. Muttern	Für B. S. F. Muttern
	Bolzenstärke				Bolzenstärke				Bolzenstärke	
mm	Zoll	mm	mm	engl. Zoll	engl. Zoll			mm	engl. Zoll	
4		1^{7}								
5		2^{3}	3^{97}	5/32				6^{5}	1/16	3/32
6		3	4^{76}	3/16						
7		3^{5}	5^{55}	7/32				7^{5}	3/32	1/8
8		4	6^{35}	1/4						
9		4^{5}u.5	7^{14}	9/32				8^{58}	1/8	3/16
10		5^{5}	7^{94}	5/16	1/8	1/8				
11	1/4	6u.7	8^{73}	11/32				11^{39}	3/16	1/4
12			9^{53}	3/8	3/16	3/16				
14	5/16	8	10^{32}	13/32	3/16			13^{34}	1/4	5/16
15			11^{11}	7/16		1/4	1/4			
16			11^{91}	15/32				15^{24}	5/16	3/8
17	3/8	9u.10	12^{70}	1/2	1/4	5/16	5/16			
18			13^{50}	17/32				18^{03}	3/8	7/16
19	7/16	11	14^{29}	9/16		3/8	3/8			
21			15^{08}	19/32	5/16			20^{83}	7/16	1/2
22	1/2	12u.14	15^{88}	5/8		7/16	7/16			
23			16^{67}	21/32				23^{37}	1/2	9/16
24			17^{46}	11/16	3/8					
26			18^{26}	23/32				25^{65}	9/16	5/8
27	5/8	16	19^{05}	3/4		1/2	1/2			
28			19^{84}	25/32	7/16			27^{94}	5/8	11/16
29			20^{64}	13/16		9/16				
31			21^{44}	27/32				30^{48}	11/16	3/4
32	3/4	18u.20	22^{23}	7/8	1/2	5/8	9/16			
35			23^{03}	29/32				33	3/4	7/8
36	7/8	22u.24	23^{81}	15/16			5/8			
38			24^{60}	31/32	9/16			37^{59}	7/8	1

Hazet

ÜBERSICHTSTABELLE

für Millimeter-, amerikanische und englische Maße

Tabelle über **Millimeter** Maße			Tabelle über **amerikanische** Maße					Tabelle über **englische** Maße		
Maulweiten	Din-Muttern: Whitworth Gewinde	Din-Muttern: Metrisch-Gewinde	Maulweiten		U. S. Standard Muttern	Sechskant-Kopfschrauben	S. A. E. Standard Muttern und Kopfschrauben	Maul-weiten	Für B. S. W. Muttern	Für B. S. F. Muttern
	Bolzenstärke				Bolzenstärke				Bolzenstärke	
mm	Zoll	mm	mm	engl. Zoll	engl. Zoll			mm	engl. Zoll	
40			25^{40}	1		3/4	11/16			
41	1	27	26^{99}	1 1/16	5/8		3/4	42^{42}	1	1 1/8
42			28^{58}	1 1/8		7/8				
43			30^{16}	1 3/16						
45			31^{75}	1 1/4	3/4	1	7/8			
46	1 1/8	30	33^{34}	1 5/16						
49			34^{93}	1 3/8		1 1/8				
50	1 1/4	33	36^{51}	1 7/16	7/8		1			
52			38^{10}	1 1/2		1 1/4				
54			39^{69}	1 9/16						
55	1 3/8	36	41^{28}	1 5/8	1	1 3/8	1 1/8			
56			42^{86}	1 11/16						
57			44^{45}	1 3/4						
58			46^{04}	1 13/16	1 1/8		1 1/4			
60	1 1/2	39	47^{63}	1 7/8						
62			49^{21}	1 15/16						
63			50^{80}	2	1 1/4		1 3/8			
65	1 5/8	42	53^{98}	2 1/8						
			55^{56}	2 3/16	1 3/8		1 1/2			
			57^{15}	2 1/4						
			58^{74}	2 5/16						
			60^{33}	2 3/8	1 1/2					
			61^{91}	2 7/16						
			63^{50}	2 1/2						
			65^{09}	2 9/16	1 5/8					
			66^{68}	2 5/8						
			68^{26}	2 11/16						
			69^{85}	2 3/4	1 3/4					

Hazet

INHALTSVERZEICHNIS

Gruppenverzeichnis:

Hazet

SEITENVERZEICHNIS

nach näherer Art.-Bezeichnung:

Hazet

SEITENVERZEICHNIS

nach näherer Art.-Bezeichnung:

Hazet

SEITENVERZEICHNIS

nach näherer Art.-Bezeichnung:

SEITENVERZEICHNIS

nach näherer Art.-Bezeichnung:

Hazet

SEITENVERZEICHNIS

nach näherer Art.-Bezeichnung:

CEBE-Spirale
D. R. P. Nr. 401 073